


invecocinas



invecocinas



# Índice

01

## INFORMACIÓN GENERAL

Series de fabricación	04-05
Sistema de cajones	06
Elementos especiales	07
Fichas de modelos	10-12
Gama de colores	14-17

02

## Serie One

Dimensiones generales	19
Altos y sobre encimera	20-23
Bajos y semi columnas	24-27
Columnas	28-29
Costados y complementos	30

03

## Serie SYSTEM 8.0

Dimensiones generales	31
Altos y sobre encimera	32-35
Bajos y semi columnas	36-39
Columnas	40-41
Costados y complementos	42

04

## Serie GOLA

Dimensiones generales	43
Aplicación elementos Gola	44-45
Altos y sobre encimera	46-49
Bajos y semi columnas	50-51
Columnas gola Horizontal	52-53
Columnas gola Vertical	54-55
Costados y complementos	56

05

## ACCESORIOS

Cestos y extraíbles mueble bajo	58
Extraíbles y giratorios rincón	59
Extraíbles columna	59
Sistemas de reciclaje	59

06

## TIRADORES

Tiradores Uñero	60
Asas	60



## Construcción del módulo

## Serie One



**Tablero:** Tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor según diseño seleccionado con densidad media de 650 Kg./m<sup>3</sup> y clase E1 según su emisión de formaldehído.

**Caras:** Cubiertas por una capa de papel impregnado con resinas de melamina y urea.

**Canto:** Compuesto de material plástico ABS.


**Cola Canto:** Adhesivo termofusible especial.

**Colores:** Blanco, gris nogal y haya

### Principales Características Físicas del Módulo y Normativas Conformes

En el desarrollo de la Norma; INVE, contempla en el cumplimiento de la ISO 9001: 2008, la realización de ensayos para el control, conforme al Reglamento específico para el mueble de cocina:

- Características generales	UNE 56-840
- Ensayos mecánicos	UNE 56-841
- Ensayos de los revestimientos superficiales	UNE 56-842
- Ensayos físicos	UNE 56-843



### Sistemas de fabricación Serie One

- Sistema de fabricación general con aplicación de todos los tiradores de gama. (precio no incluido)



- Sistema de fabricación general con tirador uñero integrado en puerta.



Uñero EV



Uñero EX



## Serie System 8.0



**Tablero:** Tablero aglomerado HIDRÓFUGO de partículas de 16 mm de espesor según diseño seleccionado con densidad media de 650 Kg./m<sup>3</sup> y clase E1 según su emisión de formaldehído.

**Caras:** Cubiertas por una capa de papel impregnado con resinas de melamina y urea.

**Canto:** Compuesto de material plástico ABS.

**Cola Canto:** Adhesivo termofusible

**Colores:** Textil hidrófugo



- Para composiciones con modulación:
- ALTO H: 80, COLUMNAS 210 Y BAJO H: 80



- Para composiciones con modulación:
- ALTO H: 90, COLUMNAS 220 Y BAJO H: 80

- ALTO H: 80 EXCLUSIVAMENTE MÓDULO TEXTIL HIDROFUGO
- ALTO H: 90 EXCLUSIVAMENTE MÓDULO BLANCO

### Sistemas de fabricación Serie System 8.0

- Sistema de fabricación general con aplicación de todos los tiradores de gama. (precio no incluido)



- Sistema de fabricación general con tirador uñero integrado en puerta.



Uñero EV



Uñero EX



## Serie Gola



**Tablero:** Tablero aglomerado HIDRÓFUGO de partículas de 16 mm de espesor según diseño seleccionado con densidad media de 650 Kg./m<sup>3</sup> y clase E1 según su emisión de formaldehído.

**Caras:** Cubiertas por una capa de papel impregnado con resinas de melamina y urea.

**Canto:** Compuesto de material plástico ABS.

**Cola Canto:** Adhesivo termofusible

**Colores:** Textil hidrófugo



- Para composiciones con modulación:
- ALTO H: 80, COLUMNAS 210 Y BAJO H: 80




- Para composiciones con modulación:
- ALTO H: 90, COLUMNAS 220 Y BAJO H: 80

- ALTO H: 80 EXCLUSIVAMENTE MÓDULO TEXTIL HIDROFUGO
- ALTO H: 90 EXCLUSIVAMENTE MÓDULO BLANCO

### Sistemas de fabricación Serie Gola

- Sistema Gola integrado en el propio módulo



Mecanización de elementos bajos y columnas para alojar elemento gola

- + Información en página 39

## Construcción del módulo

## Características generales

- Ensamblaje de módulos mediante pernos y tornillos, aportando resistencia y facilitando la instalación.



- Soporte de estante de policarbonato transparente con perno de acero y sistema anti-vuelco.



- Colgador carga máxima 65 kg./Und. DIN 68840, 260 Kg de carga total. Regulación tridimensional.



- Pata de alta resistencia, regulable en altura y sistema de sujeción lateral del mueble.



- La nueva bisagra tiene un aspecto elegante con tornillos de fijación ocultos que mejora el aspecto del producto.

- El diseño sigue el concepto del sistema probado Glissando complemento de bisagra de cierre suave, ampliamente reconocida por su efecto de amortiguación consistente y fiable.

- Por consistencia en la amortiguación, se coloca un solo cierre Glissando por cada puerta.

- Un botón de ajuste de fácil acceso y un procedimiento intuitivo de la regulación de la fuerza de amortiguación, proporcionan un cierre suave consistente en una variedad de puertas de muebles.

## Sistemas de cajones y caceroleros

- Fabricado en acero color plata, con base y trasera de melamina de 16 mm. de espesor.
- Guías Quadro Silent System de extracción total, soportando cargas de hasta 35 kg
- Autocierre con 120.000 ciclos de apertura testados.
- Opción de apertura mediante pulsador 



## Montaje y regulación



El montaje del cajón se efectúa colocándolo sobre la guía y empujándolo ligeramente automáticamente se une a la guía con dos pestillos.



El des-montaje es igual de sencillo, se presionan los dos pestillos hacia dentro y, a la vez, se tira del cajón hacia delante.



Montaje y desmontaje del frente sin herramientas.




Ajuste en altura en  $\pm 2$  mm.



Ajuste del cacerolero sin herramientas.


## Cotización de elementos especiales

## Corte de fondo (Mueble alto, bajo, semicolumna y columna)




+20% incremento sobre medida de mueble estándar

## Ajuste a pilar o viga (Mueble alto, bajo, semicolumna y columna)




+30% incremento sobre medida de mueble estándar

## Corte de ancho (Mueble alto, bajo, semicolumna y columna)




+30% incremento sobre medida de mueble inmediato superior

## Combinación de cortes (Mueble alto, bajo, semicolumna y columna)




+30% incremento sobre medida de mueble inmediato superior

## Corte de alto (Mueble alto, bajo, semicolumna y columna)



+30% incremento sobre medida de mueble estándar

## Ajuste a pilar o descuadre (Mueble alto o bajo rincón angular)



+30% incremento sobre medida de mueble estándar

\* Porcentajes aplicables a todas las series de fabricación

\* Para especialidades diferentes que afecten a la configuración estándar del mueble, soliciten precio aportando el croquis específico del elemento.

\* Imprescindible enviar el plano de planta y alzados de la cocina completa, junto a la relación detallada de los elementos del pedido.

invecocinas



INFORMACIÓN MODELOS

## SERIE BASIC ESENCIAL

Laminado

GRUPO PRECIOS

01



### Características modelo de puerta

Puerta recta laminada de presión

Canteado ABS 1,2 mm, especialmente contratipado para cada uno de los colores.

Sistema de canteado mediante cola de Poliuretano Reactivo (PUR).

Colores, según carta .

### Canteado



### Modelo Vitrina Alumino

- Fabricado en aluminio anodizado mate.
- Cristal ácido de 4 mm.
- Dispone de una ranura para colocar el perfil tope y evitar la suciedad entre el perfil y el cristal.
- Tirador incluido y mecanizado en el perfil de aluminio.



### Serie One y System 8.0



Puerta con tirador a elegir.

### Serie One uñero y System 8.0 uñero




Tirador Uñero (EX-EV-EC)

### Serie Gola



Perfil aluminio (abierto o cerrada) o laminada, integrado en el propio módulo.

### Uñero Maglia 45° (Exclusivo en sistema gola)



Puerta laminada con perfil 45° canto superior en puerta y superior e inferior en los frentes que por su diseño lo requieran.

Incrementar valor uñero Maglia.

## SERIE LUNA

Laca canteada

GRUPO PRECIOS

02



### Características modelo de puerta

MDF lacado alto brillo, mediante sistema especial con secado ultravioleta.

Canteado ABS 1 mm.

Niveles máximos de resistencia a golpes y ralladuras.

Control de calidad digitalmente , por diferencia de color

### Canteado



### Modelo Vitrina Alumino

- Fabricado en aluminio anodizado mate.
- Cristal ácido de 4 mm.
- Dispone de una ranura para colocar el perfil tope y evitar la suciedad entre el perfil y el cristal.
- Tirador incluido y mecanizado en el perfil de aluminio.



### Serie One y System 8.0



Puerta con tirador a elegir.

### Serie One uñero y System 8.0 uñero




Tirador Uñero (EX-EV-EC)

### Serie Gola



Perfil aluminio (abierto o cerrada), o lacado gola, integrado en el propio módulo.

### Uñero Maglia 45° (Exclusivo en sistema gola)



Puerta lacada con perfil 45° canto superior en puerta y superior e inferior en los frentes que por su diseño lo requieran.

Incrementar valor uñero Maglia.

**SERIE SILVER**

Laminado grabado canteado

GRUPO PRECIOS

**03****Características modelo de puerta**

Puerta ensamblada cinco piezas  
19 mm. de grosor

Laminado de media presión doble grabado.  
Textura símil madera natural.

Canteado ABS 1,2 mm,  
Canto diseño específico en testa y  
vertical continuando el diseño de la veta.

**Canteado****Colores de puerta**

Roble Silver



Wengué Silver



Olmo Silver

**Modelo Vitrina Aluminio**

Fabricado en aluminio anodizado mate.  
Cristal ácido de 4 mm.  
Dispone de una ranura para colocar el perfil tope  
y evitar la suciedad entre el perfil y el cristal.  
Tirador incluido y mecanizado en el perfil de  
aluminio.

**Series de Fabricación****Serie One y System 8.0**

Sistema general puerta con tirador  
a elegir.

CARTAS DE COLORES


## Acabados laca alto brillo unicolor



Blanco lacado



Beige



Arena



Moka



Chocolate



Negro



Gris



Gris claro



Rojo cadmio



Berenjena



Burdeos



Azul turquesa



Naranja




Verde oliva



Verde pistacho

## Acabados laca alto brillo unicolor metalizados



Mokamet



Visonmet



Blancomet

## Acabados laca seda unicolor



Blanco seda



Beige seda



Arena seda



Moka seda



Chocolate seda



Gris claro seda

## Acabados laca brillo diseños



Haya



Oregón wengué



Oregón natural



Oregón blanco



Cebrano



Textil gris



Textil blanco



Textil crema



Oxido plata



Oxido cobre


Acabados Laminado diseño BASIC



Blanco poro lijado Noche Nogal Marrón



Crema Roble evasión Blanco porcelana Aserrado C



Aserrado O Roble smoky Oregón índigo Oregón siena

Acabados Laminado diseño ESENCIAL



Textil gris Textil blanco Textil crema Crema MDF



Cris M Rojo cadmio Roble natural Roble gris

Acabados Laminado diseño ESENCIAL



Alerce América Alerce Europa Blanco poro doble Negro poro doble




Cartagena Norfeu

Acabados Laminado diseño SILVER



Roble Silver Wengué Silver Olmo Silver


Dimensiones generales



Dimensiones básicas de colocación, y profundidad

Dimensiones básicas de módulos y puertas

INFORMACIÓN TÉCNICA-TARIFA DE PRECIOS




## Almacenamiento

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta/ 2 estantes</b> 	70	30	62,1	69,0	101,0
	70	35	65,9	74,1	104,4
	70	40	69,6	79,5	109,0
	70	45	73,2	84,7	116,3
	70	50	76,8	89,6	123,4
	70	60	83,8	100,3	139,8
	90	30	69,7	79,1	122,5
	90	35	74,3	85,7	130,4
	90	40	78,7	92,0	138,0
	90	45	83,1	98,5	148,6
90	50	87,3	104,7	159,2	
90	60	94,7	117,7	171,9	

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>2 Puertas/ 2 estantes</b> 	70	60	104,4	119,9	182,8
	70	70	111,8	129,8	189,6
	70	80	119,2	140,5	198,8
	70	90	126,4	150,8	213,2
	70	100	134,1	161,5	228,2
	90	60	117,3	137,8	223,7
	90	70	126,3	150,7	239,4
	90	80	135,1	163,5	254,5
90	90	143,7	176,3	275,6	
90	100	152,9	189,4	297,5	

<b>1 P. Vitrina aluminio</b>	Alto	Ancho	G1	G2	G3
	70	35	145,1		
	70	40	150,9		
	70	45	156,6		
	70	50	161,9		
	70	60	173,7		
	90	35	160,5		
	90	40	167,1		
	90	45	173,6		
	90	50	179,7		
	90	60	193,2		

<b>2 P. Vitrina aluminio</b>	Alto	Ancho	G1	G2	G3
	70	35	236,9		
	70	40	248,3		
	70	45	259,7		
	70	50	270,9		
	70	60	282,6		
	90	35	262,7		
	90	40	275,8		
	90	45	288,9		
	90	50	301,6		
	90	60	315,1		

- Perfil aluminio
- Tirador integrado en perfil
- Cristal al ácido


- Perfil aluminio
- Tirador integrado en perfil
- Cristal al ácido

## Rincón lineal


	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta/ 2 estantes + Fijo</b> 	70	70	90,2	108,8	137,6
	70	80	97,6	119,4	149,5
	70	90	106,0	133,2	171,0
	90	70	105,4	129,8	172,6
	90	80	114,1	142,6	190,8
	90	90	120,6	157,2	209,1

- 1 lado fijo (Drca.o Izqda.)


## Rincón angular

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>2 Puertas/ 2 estantes</b> 	70	63x63	148,4	160,4	225,2
	90	63x63	170,4	186,7	274,7

- 1 Puerta ancho 29,8 cm
- 1 Puerta ancho 27,6 cm

Opción rincón angular	Bisagra Rincomatic aluminio	PVP
	<b>ALTO 70</b>	69,3
	<b>ALTO 90</b>	75,4
	* Todos los modelos con uñero se fabrican con bisagra rincomatic.	
	Bisagra Articulada	17,0
	* Incremento sobre el valor del mueble.	

## Soporte campana extraible


	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>Trasera retranqueada</b> 	56	60	87,8	100,9	132,7
	76	60	106,5	122,9	175,9
<b>Trasera no retranqueada</b> 	56	60	100,9	111,9	145,4
	76	60	122,5	136,7	191,3
	85	60	127,4	142,1	198,9


	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta/1 estante</b> <b>Trasera no retranqueada</b>	56	60	87,8	100,9	132,7
	76	60	106,5	122,9	175,9
<b>1 Puerta/1 estante</b> <b>Trasera retranqueada</b>	56	60	100,9	111,9	145,4
	76	60	122,5	136,7	191,3
	85	60	127,4	142,1	198,9

- Base elevada 14 cm.

	Alto	Ancho	PVP
<b>Lateral campana 23x33 blanco</b>	23	33	10,3
<b>Lateral campana 23x33 inox</b>	23	33	14,9

## Elevables


Sistemas de elevación					
	<b>Abatible HK</b>				
	<b>Oblicuo HS</b>				
	<b>Paralelo HL</b>				

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta elevable</b> 	30	60	65,8	69,8	104,0
	30	90	90,0	97,9	142,0

- Sistema de apertura mediante pistón de gas.

Opción sistema de apertura para H:30	Puerta
Abatible HK	115,8
Paralelo HL	181,3


- Incremento de precio sobre el valor del mueble con pistón de gas.


	Alto	Ancho	G1	G2	G3	Vitrina
<b>1 Puerta elevable</b> 	35	60	68,8	77,4	105,2	146,2
	35	70	78,9	86,1	116,9	163,4
	35	80	89,0	98,1	143,5	174,8
	35	90	92,4	102,3	147,8	185,9
	35	100	102,1	120,0	176,9	195,1
	35	120	106,1	123,8	206,8	211,8
	40	60	71,7	81,2	111,9	150,2
	40	70	82,5	91,3	121,4	168,9
	40	90	96,8	108,7	155,4	192,5
	45	60	87,6	97,4	128,5	172,3
	45	70	88,6	98,8	131	178,0
	45	80	97,4	109,4	159,7	184,6
	45	90	99,2	113,3	164,1	196,1
	45	100	114,1	136,7	194,3	208,6
	45	120	117,2	139,5	222,4	224,8


- Sistema de apertura mediante pistón de gas.

Opción sistema de apertura para H:35 - H:40 - H:45	Puerta	Vitrina
Abatible HK	115,8	129,4
Abatible HK con apertura mediante pulsador	185,0	185,0
Paralelo HL	181,3	194,8
Oblicuo HS	178,4	192,0

- Incremento de precio sobre el valor del mueble con pistón


Sistemas de elevación plegable HF					
					
					

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>2 Puertas</b> 	70	60	298,5	303,1	365,2
	70	70	315,3	322,7	375,1
	70	80	319,0	326,0	422,5
	70	90	322,5	329,3	425,9
	70	100	337,2	362,4	481,7
	70	120	344,6	369,2	540,8
	90	60	312,8	321,6	389,4
	90	70	333,9	346,9	397,7
	90	80	338,2	350,9	457,2
	90	90	342,3	354,6	461,1
90	100	360,6	395,1	515,8	
90	120	369,1	403,0	574,2	



	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta/1 Puerta Vitrina</b> 	70	60	381,2	387,9	444,7
	70	70	403,4	413,1	459,8
	70	80	409,2	417,3	509,4
	70	90	414,2	421,5	514,1
	70	100	437,4	463,9	583,4
	70	120	452,7	472,6	652,9
	90	60	404,5	411,7	477,5
	90	70	430,5	444,1	490,5
	90	80	437,5	449,2	552,7
	90	90	444,8	453,9	559,7
	90	100	466,3	505,7	617,5
	90	120	485,7	515,8	686,1

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>2 Puertas vitrina aluminio</b> 	70	60	414,2		
	70	70	440,4		
	70	80	447,1		
	70	90	451,2		
	70	100	478,9		
	70	120	501,2		
	90	60	441,8		
	90	70	469,6		
	90	80	478,0		
	90	90	486,9		
90	100	509,4			
90	120	534,3			

## Horizontales



	Alto	Ancho	G1	G2	G3	Vitrina
<b>1 Puerta</b> 	30	60	57,8	62,5	96,3	-
	35	60	60,8	70,1	97,5	-
	40	60	63,6	73,9	104,3	-
	45	60	79,6	90,1	120,8	-
<b>2 Puertas</b> 	30	60	78,1	88,1	145,5	-
	30	90	107,3	117,3	175,8	-
	35	60	79,4	89,3	146,7	187,0
	35	70	101,4	121,6	161,3	204,3
	35	80	106,2	126,1	168,7	215,7
	35	90	110,8	130,2	175,8	226,7
	35	100	114,0	133,1	183,3	236,0
	35	120	118,0	136,8	191,6	251,0
	40	60	82,5	100,0	153,4	192,6
	40	70	107,1	129,3	176,0	211,3
	40	90	117,0	138,3	193,0	234,9
	45	60	98,8	108,0	176,0	216,3
	45	70	116,1	140,4	180,1	222,0
	45	80	117,1	141,4	185,5	228,6
	45	90	121,7	145,6	193,1	240,2
45	100	126,9	150,4	201,1	252,6	
45	120	129,9	153,2	213,6	267,2	

## Escurreplatos

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta + Accesorio platero</b> 	70	45	112,4	120,8	153,9
	70	50	119,1	128,7	164,2
	70	60	131,9	144,6	186,0
	90	45	121,6	133,8	185,6
	90	50	129,0	142,9	199,2
	90	60	141,8	161,0	217,0
<b>2 Puertas + Accesorio platero</b> 	70	60	152,5	164,1	229
	70	70	163,6	177,4	239,3
	70	80	174,6	191,5	252,1
	70	90	186,7	206,3	271,1
	70	100	212,9	234,1	304,1
	90	60	164,3	181,1	268,9
	90	70	176,6	197,1	287,8
	90	80	188,8	213,0	306,1
	90	90	202,1	230,0	331,7
	90	100	231,7	261,9	373,4

- Porta platos inox
- Porta vasos inox
- Bandeja recoge aguas inox



## Soporte microondas

	Alto	Ancho	G1	G2	G3	Vitrina
<b>1 Puerta +Hueco micro</b> 	70	60	72,2	75,8	110,2	150,5
	90	60	88,7	102,6	131,0	170,1
<b>2 Puertas +Hueco micro</b> 	70	60	92,6	101,4	159,3	201,0
	90	60	108,5	121,3	184,5	226,9

- Altura hueco micro 40 cm
- Altura hueco micro 40 cm



	PVP
Marco microondas blanco	13,9
Marco microondas inox	42,3

## Cubre caldera fondo 33 cm.

<b>1 Puerta (Hueco interior)</b> 	70	40	59,1	59,8	98,9
	70	60	68,3	86,1	124,9
	90	40	70,0	84,0	129,5
<b>2 Puertas (Hueco interior)</b> 	70	60	90,0	105,5	167,9
	90	60	97,0	119,2	204,2



- Sin trasera, techo y base
- Sin trasera, techo y base

## Cubre caldera fondo 45 cm.

<b>1 Puerta (Hueco interior)</b> 	70	40	79,9	88,8	118,9
	70	60	95,5	111,1	151,0
	90	40	103,7	115,1	162,0
<b>2 Puertas (Hueco interior)</b> 	70	60	116,1	130,6	194,1
	90	60	148,9	166,9	254,1

- Sin trasera, techo y base

## Sobre encimera

	Alto	Ancho	G1	G2	G3	Vitrina
<b>1 Puerta</b> 	125	40	113,9	130,9	213,9	219,7
	125	45	118,9	138,7	221,6	226,2
	125	50	131,6	153,6	236,5	243,6
	125	60	140,3	168,1	249,8	254,9
	145	40	126,4	149,0	252,1	235,3
	145	45	135,5	161,3	264,4	246,9
	145	50	143,6	172,9	275,6	257,1
<b>2 Puertas</b> 	125	60	166,9	192,9	357,1	342,1
	125	70	181,8	213,1	377,8	362,1
	125	80	195,6	232,3	397	380,4
<b>1 Puerta lamas de aluminio</b> 	125	45	646,1			
	125	60	774,1			
	145	45	740,3			
	145	60	890			

- 3 estantes interiores
- 3 estantes interiores


	Alto	Ancho	PVP
<b>1 Puerta lamas de aluminio</b>	125	45	646,1
	125	60	774,1
	145	45	740,3
	145	60	890

- Elemento universal persiana de lamas aluminio
- Mecanismo elevación, guías y embellecedores

## Observaciones

## Puertas altas sin tirador


## Puerta descolgada 2 cm



INCREMENTO DE 8 € POR PUERTA



## Sistema de apertura con pulsador

## Puerta con bisagras y apertura push.





INCREMENTO DE 12,50 € POR PUERTA


## Almacenamiento

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta/ 1 estante</b> 	70	30	69,3	75,6	107,8
	70	35	73,3	80,9	111,5
	70	40	77,4	86,5	116,5
	70	45	81,3	92,2	124,1
	70	50	85,6	97,9	132,0
	70	60	93,0	108,8	148,6
<b>2 Puertas/ 1 estante</b> 	70	60	113,6	128,3	191,7
	70	70	121,7	138,9	199,1
	70	80	129,7	150,2	208,9
	70	90	137,9	161,5	224,3
	70	100	146,2	172,7	240,0
	70	120	162,9	196,3	275

## Fregadero

<b>1 Puerta</b> 	70	45	73,5	85,0	116,5
	70	50	76,9	89,8	123,6
	70	60	82,8	99,4	138,8
<b>2 Puertas</b> 	70	60	103,4	118,9	181,8
	70	70	109,0	127,1	186,8
	70	80	116,3	137,8	196
	70	90	122,7	147,5	209,7
	70	100	129,3	157,1	223,6
	70	120	142,2	177,3	255,1


## Fregadero rincón lineal

<b>1 Puerta 1 frente fijo</b> 	70	90	91,9	108,8	139,5
	70	100	101,2	120,8	149,3
	70	120	111,9	138,5	176,7

## Base protectora fondo fregadero

<b>Ancho</b>	40	45	50	60	70	80
<b>PVP</b>	10,1	10,9	11,7	13,3	15,1	16,6
<b>Ancho</b>	90	100	110	120	93x93	
<b>PVP</b>	18,3	20,4	22,7	24,9	95,40	


## Rincón lineal

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta/ 1 estante +Fijo</b> 	70	90	107,1	122,9	154,1
	70	100	115,4	134,0	163,0
	70	120	132,5	157,6	196,6
					• 1 lado fijo (Drca.o Izqda.)
<b>2 Puerta/ 1 estante +Fijo</b> 	70	120	153,1	177,1	239,6
	70	140	167,3	197,2	255,0
	70	150	178,6	211,3	273,2
					• 1 lado fijo (Drca.o Izqda.)

## Rincón angular

<b>2 Puertas/ 2 estantes</b>	70	93x93	181,58	194,0	256,7
					• 1 Puerta ancho 29,8 cm
					• 1 Puerta ancho 27,6 cm
<b>Opción rincón angular</b>	Bisagra Rincomatic aluminio		PVP		
	ALTO 70		69,3		
	* Todos los modelos con uñero se fabrican con bisagra rincomatic.				
	Bisagra Articulada		17,0		
	• Incremento de precio sobre el valor del mueble				




## Bajo transición con puerta





<b>1 Puerta/ 1 estante</b>	70	30	128,0	133,3	165,2
					

## Botellero extraible

<b>1 Puerta extraible</b>	70	15	205,2	207,5	248,4
	70	20	228,6	233,7	279,6
					• Incluido accesorio botellero inox.

## Cajones y caceroleros


	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta/ 1 cajón/ 1 estante</b> 	70	30	135,4	145,2	193,9
	70	35	139,2	149,9	199,1
	70	40	143,2	154,3	205,7
	70	45	149,7	162,9	212,7
	70	50	158,6	177,1	220,4
	70	60	165,7	184,8	234,7
<b>2 Puertas/ 1 cajón/ 1 estante</b> 	70	60	191,3	215,0	288,2
	70	70	205,5	235,3	305,8
	70	80	210,1	239,6	320,0
	70	90	219,1	251,3	333,4
	70	100	239,9	285,3	351,2
	70	120	262,2	305,8	388,9
<b>2 Caceroleros</b> 	70	45	223,6	234,1	284,3
	70	50	230,2	240,2	295,0
	70	60	237,5	247,0	306,5
	70	70	256,8	263,3	328,9
	70	80	275,2	285,7	380,4
	70	90	280,9	293,1	388,1
	70	100	325,7	351,9	470,7
	70	120	341,4	366,4	537,8
<b>2 Caceroleros Fregadero</b> 	70	45	229,6	240,1	290,3
	70	50	236,2	246,2	301,0
	70	60	243,5	253,0	312,5
	70	70	262,8	269,3	334,9
	70	80	281,2	291,7	386,4
	70	90	286,9	299,1	394,1
	70	100	331,7	357,9	476,7
	70	120	347,4	372,4	543,8
					• Recorte salva sifón 1er cacerolero
<b>1 Cajón/ 2 Caceroleros</b> 	70	45	291,5	304,6	371,9
	70	50	300,0	313,5	387,6
	70	60	310,3	316,5	403,8
	70	70	348,5	378,9	436,6
	70	80	356,7	386,4	485,5
	70	90	366,0	395,1	499,8
	70	100	414,2	453,8	589,4
	70	120	441,9	479,4	667,4

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>3 Cajones/ 1 cacerolero</b> 	70	45	346,8	362,4	446,8
	70	50	357,0	374,9	462,1
	70	60	371,6	387,7	477,5
	70	70	417,2	461,4	522,1
	70	80	424,1	467,8	563,4
	70	90	434,3	477,3	589,2
	70	100	478,2	536,9	655,4
	70	120	527,1	581,9	728,1
<b>2 Cajones/ 1 Caceroleros</b> 	70	45	279,0	295,9	355,1
	70	50	287,5	306,2	366,7
	70	60	299,5	322,1	378,7
	70	70	337,3	371,9	412,9
	70	80	343,9	378,1	454,1
	70	90	352,8	386,2	471,7
	70	100	391,1	442,7	530,6
	70	120	428,1	476,7	592,1
<b>4 Cajones</b> 	70	30	303,1	313,7	388,7
	70	35	311,5	326,2	397,3
	70	40	320,8	339,8	409,2
	70	45	334,6	357,7	426,0
	70	50	344,9	372,3	438,3
	70	60	361,5	397,2	450,8
	70	70	407,2	465,4	496,9
	70	80	412,6	470,4	527,9
<b>5 Cajones</b> 	70	30	365,7	372,3	476,7
	70	35	375,3	387,5	486,9
	70	40	386,7	401,2	501,3
	70	45	402,1	420,3	521,7
	70	50	414,1	436,3	536,5
	70	60	432,7	459,1	551,2
	70	70	486,0	544,1	607,7
	70	80	491,7	549,3	641,3
70	90	502,6	559,5	678,6	
70	100	542,2	619,9	721,4	
70	120	622,5	714,5	787,9	




## Columnas almacenamiento, horno y horno micro

Dispensero	Alto	Ancho	G1	G2	G3
2 Puertas	200	30	225,2	236,5	342,6
	200	35	232,5	248,4	350,6
	200	40	240,0	260,2	359,7
	200	45	251,9	276,3	376,3
	200	50	272,3	302,9	402,8
	200	60	292,7	329,5	426,8
	220	30	244,6	261,0	370,3
	220	35	252,8	270,5	382,5
	220	40	260,9	283,6	394,2
	220	45	274,0	301,4	414,5
220	50	296,4	330,5	446,0	
220	60	318,8	359,5	465,7	




- Fabricadas en dos piezas
- Puerta baja 130 cm.
- Puerta alta 70 /90 cm.

Dispensero	Alto	Ancho	G1	G2	G3
4 Puertas	200	60	339,9	373,7	577,1
	220	60	370,8	408,4	624,9



- Fabricadas en dos piezas
- Puerta baja 130 cm.
- Puerta alta 70 /90 cm.


Escobero y Frigo integrado	Alto	Ancho	G1	G2	G3
2 Puertas	200	45	277,2	304,0	395,10
	200	60	321,9	362,4	448,14
	220	45	301,3	331,4	435,20
	220	60	350,7	395,4	488,99
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricadas en dos piezas</li> <li>Puerta baja y hueco interior 150 cm.</li> <li>Puerta alta y hueco interior 50 /70 cm.</li> </ul>				
<b>Integración Frigo</b>					
200	60	361,2	397,7	527,0	
220	60	420,8	474,5	587,0	



Hueco ajustable  
Puerta 130/150 cm  
Puerta 70 cm  
Hueco libre para Frigo 180 cm.  
Hueco 6,8 cm

- Facilitar modelo y croquis del aparato

Escobero	Alto	Ancho	G1	G2	G3
4 Puertas	200	60	373,9	411,1	605,10
	220	60	407,8	449,2	656,15



- Fabricadas en dos piezas
- Puerta baja y hueco interior 150 cm.
- Puerta alta y hueco interior 50 /70 cm.

Horno	Alto	Ancho	G1	G2	G3
2 Puertas	200	60	259,2	282,9	393,7
	220	60	282,0	308,5	377,9



- Fabricadas en dos piezas
- Hueco horno H:60
- Puerta baja 70 cm.
- Puerta alta 70 /90 cm.

Horno	Alto	Ancho	G1	G2	G3
4 Puertas	200	60	300,5	321,8	425,8
	220	60	327,4	351,3	472,8



- Fabricadas en dos piezas
- Hueco horno H:60
- Puerta baja 70 cm.
- Puerta alta 70 /90 cm.

## Columnas, horno y horno micro

Horno 1 puerta	Alto	Ancho	G1	G2	G3
1 Cajón/ 2 caceroleros	200	60	476,5	490,5	594,9
	220	60	521,1	536,9	633,2



- Fabricadas en dos piezas
- Puerta alta 70 /90 cm.
- Hueco horno H:60
- 1 cajón H:14
- 2 caceroleros H:28

Horno 2 puertas	Alto	Ancho	G1	G2	G3
1 Cajón/ 2 caceroleros	200	60	497,1	510,0	637,9
	220	60	543,7	558,3	684,9



- Fabricadas en dos piezas
- 2 Puertas alta 70 /90 cm.
- Hueco horno H:60
- 1 cajón H:14
- 2 caceroleros H:28

Horno micro	Alto	Ancho	G1	G2	G3
2 Puertas	200	60	247,8	270,1	323,1
	220	60	269,5	294,4	356,7



- Fabricadas en dos piezas
- Puerta alta 44/64 cm.
- Hueco micro H:40 cm.
- Hueco horno H:60 cm.
- Puerta baja 56 cm.

Horno micro	Alto	Ancho	G1	G2	G3
4 Puertas	200	60	304,0	334,42	401,3
	220	60	322,4	349,2	432,7



- Fabricadas en dos piezas
- 2 Puertas altas 44/64 cm.
- Hueco micro H:40 cm.
- Hueco horno H:60 cm.
- 2 Puertas bajas 56 cm.

Horno micro 1 puerta	Alto	Ancho	G1	G2	G3
2 Caceroleros	200	60	398,3	403,1	473,9
	220	60	416,0	427,9	505,2



- Fabricadas en dos piezas
- Puerta alta 44/64 cm.
- Hueco micro H:40 cm.
- Hueco horno H:60 cm.
- 2 caceroleros inferiores H: 28


Horno micro 2 puertas	Alto	Ancho	G1	G2	G3
2 Caceroleros	200	60	408,7	411,9	519,4
	220	60	438,9	449,1	548,2



- Fabricadas en dos piezas
- 2 Puertas altas 44/64 cm.
- Hueco micro H:40 cm.
- Hueco horno H:60 cm.
- 2 caceroleros inferiores H: 28

Costados


	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>Costados vistos</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	10,6	19,2	
	35	35	10,8	19,5	
	40	35	12,1	20,1	
	45	35	13,5	21,2	
	70	35	21,50	26,8	
	90	35	22,5	27,8	
	125-145	35	26,8	37,2	
	200-215	35	44,4	61,6	
	220-235	35	55,9	77,1	
	70	60	27,6	45,8	
	85	60	29,3	46,8	
	130-145	60	45,34	66,0	
	200-215	60	68,5	99,0	
	220-235	60	82,80	124,9	



• Costados columna solo canteados a 2 largos

Regletas de ajuste

Regletas	70	10	6,8	15,8	15,8
	70	15	10,1	23,8	23,8
	90	10	8,5	20,0	20,0
	90	15	12,8	30,1	30,1
	220-215	10	20,2	47,5	47,5
	220-235	10	25,6	60,0	60,0



Puertas de integración electro

Puerta	70	45	26,7	48,0	64,7
	70	60	33,5	62,4	82,9



• Sin mecanizado para bisagras

Complementos de instalación


Zócalo aluminio	Alto	Ancho	PVP
Zócalo aluminio (Importe por metro lineal)	15	400	13,54
Pinza zócalo aluminio			0,14
Rincón reversible aluminio			2,9

Copete aluminio	Alto	Ancho	PVP
Copete aluminio (Importe por metro lineal)		400	8,7
Tapa derecha			0,6
Tapa izquierda			0,6
Rincón			1,0
Esquina			1,0


Zócalo modelo	Alto	Ancho	G1	G2	G3
Zócalo modelo (Importe por metro lineal)	15	244	10,5	15,5	15,5
Protector zócalo transparente (Importe por metro lineal)		360		0,9	

Tablero canteado	Alto	Ancho	G1	G2	G3
M2 de tablero canteado		M2	83,2	123,8	123,8

Dimensiones generales



Dimensiones básicas de colocación, y profundidad




Dimensiones básicas de módulos y puertas

## Almacenamiento

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta/ 2 estantes</b> 	80	30	76,5	81,3	124,1
	80	35	82,1	88,2	131,0
	80	40	87,4	95,0	138,1
	80	45	92,8	101,8	148,1
	80	50	97,8	108,3	158,0
	80	60	108,9	122,2	173,6
	90	30	76,5	81,3	124,1
	90	35	82,1	88,2	131,0
	90	40	87,4	95,0	138,1
	90	45	92,8	101,8	148,1
90	50	97,8	108,3	158,0	
90	60	108,9	122,2	173,6	

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>2 Puertas/ 2 estantes</b> 	80	60	125,7	137,6	222,0
	80	70	136,6	151,2	235,6
	80	80	147,3	164,7	249,7
	80	90	152,5	173,2	264,4
	80	100	168,8	191,9	290,2
	90	60	125,7	137,6	222,0
	90	70	136,6	151,2	235,6
	90	80	147,3	164,7	249,7
90	90	152,5	173,2	264,4	
90	100	168,8	191,9	290,2	

<b>1 P. Vitrina aluminio</b>	Alto	Ancho	G1	G2	G3
	80	35	166,5		
	80	40	173,6		
	80	45	180,7		
	80	50	196,0		
	80	60	202,1		
	90	35	166,5		
	90	40	173,6		
	90	45	180,7		
	90	50	196,0		
	90	60	202,1		

<b>2 P. Vitrina aluminio</b>	Alto	Ancho	G1	G2	G3
	80	35	266,0		
	80	40	280,3		
	80	45	294,5		
	80	50	308,4		
	80	60	340,4		
	90	35	266,0		
	90	40	280,3		
	90	45	294,5		
	90	50	308,4		
	90	60	340,4		

- Perfil aluminio
- Tirador integrado en perfil
- Cristal al ácido


- Perfil aluminio
- Tirador integrado en perfil
- Cristal al ácido

## Rincón lineal


	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta/ 2 estantes + Fijo</b> 	80	70	117,5	136,6	177,5
	80	80	128,2	150,1	194,6
	80	90	135,9	160,8	214,5
	90	70	117,5	136,6	177,5
	90	80	128,2	150,1	194,6
	90	90	135,9	160,8	214,5

- 1 lado fijo (Drca.o Izqda.)



## Rincón angular

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>2 Puertas/ 2 estantes</b> 	80	63x63	204,3	209,1	298,6
	90	63x63	204,3	209,1	298,6

- 1 Puerta ancho 29,8 cm
- 1 Puerta ancho 27,6 cm

<b>Opción rincón angular</b>	Bisagra Rincomatic aluminio	PVP
	<b>ALTO 80</b>	75,4
	<b>ALTO 90</b>	75,4
	* Todos los modelos con uñero se fabrican con bisagra rincomatic.	
	Bisagra Articulada	17,0

## Soporte campana extraíble



	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>Trasera retranqueada</b> 	66	60	103,4	113,2	157,6
	76	60	124,5	138,5	194,1
<b>Trasera no retranqueada</b> 	66	60	118,9	126,4	170,3
	76	60	143,2	154,3	215,1
	85	60	148,9	160,5	220,5


	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta/1 estante</b>	66	60	103,4	113,2	157,6
	76	60	124,5	138,5	194,1
<b>Trasera no retranqueada</b>	66	60	118,9	126,4	170,3
	76	60	143,2	154,3	215,1
<b>Trasera retranqueada</b>	66	60	118,9	126,4	170,3
	76	60	143,2	154,3	215,1
	85	60	148,9	160,5	220,5

- Base elevada 14 cm.

	Alto	Ancho	PVP
<b>Lateral campana 23x33 blanco</b>	23	33	10,3
<b>Lateral campana 23x33 inox</b>	23	33	14,9

## Elevables


<b>Sistemas de elevación</b>										
	Abatible HK		Oblicuo HS		Paralelo HL					
						Alto	Ancho	G1	G2	G3
						30	60	77,7	79,6	116,7
		30	90	95,5	100,2	147,6				

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta elevable</b> 	30	60	77,7	79,6	116,7
	30	90	95,5	100,2	147,6

- Sistema de apertura mediante pistón de gas.

<b>Opción sistema de apertura para H:30</b>		Puerta
Abatible HK		115,8
Paralelo HL		181,3


- Incremento de precio sobre el valor del mueble con pistón


	Alto	Ancho	G1	G2	G3	Vitrina
<b>1 Puerta elevable</b> 	40	60	84,9	89,0	125,9	170,6
	40	70	91,1	96,6	129,4	180,6
	40	80	95,1	102,1	143,0	192,3
	40	90	99,0	107,6	156,6	227,5
	40	100	104,5	108,3	151,8	238,4
	40	120	117,5	121,2	170,0	251,2
	45	60	103,2	107,3	145,1	196,5
	45	70	111,8	117,2	152,6	209,5
	45	80	120,2	127,0	185,6	222,3
	45	90	128,3	136,7	190,6	274,0
	45	100	137,2	146,8	221,5	288,3
	45	120	154,3	166,7	257,5	305,6

- Sistema de apertura mediante pistón de gas.

<b>Opción sistema de apertura para H:35 - H:40 - H:45</b>		Puerta	Vitrina
Abatible HK		115,8	129,4
Abatible HK con apertura mediante pulsador		185,0	185,0
Paralelo HL		181,3	194,8
Oblicuo HS		178,4	192,0

- Incremento de precio sobre el valor del mueble con pistón


<b>Sistemas de elevación plegable HF</b>					
	Alto	Ancho	G1	G2	G3
	80	60	318,7	337,8	395,0
<b>2 Puertas</b> 	80	70	329,5	349,3	411,3
	80	80	340,1	360,5	472,1
	80	90	350,6	368,1	477,1
	80	100	361,7	383,4	518,4
	80	120	383,4	396,7	582,1
	90	60	318,7	337,8	395,0
	90	70	329,5	349,3	411,3
	90	80	340,1	360,5	472,1
	90	90	350,6	371,6	477,1
	90	100	361,7	383,4	518,4
90	120	383,4	406,4	582,1	

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta/1 Puerta Vitrina</b> 	80	60	393,1	410,3	477,5
	80	70	410,9	426,0	490,5
	80	80	426,7	439,4	552,7
	80	90	442,8	453,1	559,7
	80	100	459,4	467,5	617,5
	80	120	495,8	499,2	686,3
	90	60	393,1	410,3	477,5
	90	70	410,9	426,0	490,5
	90	80	426,7	439,4	552,7
	90	90	442,8	453,1	559,7
90	100	459,4	467,5	617,5	
90	120	495,8	499,2	686,3	



	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>2 Puertas vitrina aluminio</b> 	80	60	432,4		
	80	70	446,7		
	80	80	461,4		
	80	90	471,0		
	80	100	490,0		
	80	120	519,0		
	90	60	432,4		
	90	70	446,7		
	90	80	461,4		
	90	90	471,0		
90	100	490,0			
90	120	519,0			

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>2 Puertas vitrina aluminio</b> 	80	60	432,4		
	80	70	446,7		
	80	80	461,4		
	80	90	471,0		
	80	100	490,0		
	80	120	519,0		
	90	60	432,4		
	90	70	446,7		
	90	80	461,4		
	90	90	471,0		
90	100	490,0			
90	120	519,0			

## Horizontales



	Alto	Ancho	G1	G2	G3	Vitrina
<b>1 Puerta</b> 	30	60	69,7	72,3	109,1	-
	40	60	76,9	81,7	118,2	-
	45	60	95,3	100,0	137,4	-
<b>2 Puertas</b> 	30	60	86,5	87,8	158,2	-
	30	90	104,3	108,4	181,4	-
	40	60	93,7	97,2	167,4	213,0
	40	70	100,0	104,8	184,1	223,1
	40	80	104,3	110,3	189,1	229,9
	40	90	107,8	115,7	194,7	236,6
	40	100	111,3	122,2	199,7	243,1
	40	120	128,1	132,1	204,5	265,2
	45	60	112,1	115,5	192,6	240,5
	45	70	120,6	125,4	201,7	253,5
	45	80	129,1	135,2	211,4	266,3
45	90	137,3	144,8	219,6	278,9	
45	100	146,1	155,0	228,3	292,2	
45	120	163,3	174,9	248,7	318,5	

## Escurreplatos

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta + Accesorio platero</b> 	80	45	137,1	142,7	190,8
	80	50	145,3	152,0	203,6
	80	60	163,9	172,8	226,5
	90	45	137,1	142,7	190,8
	90	50	145,3	152,0	203,6
	90	60	163,9	172,8	226,5
<b>2 Puertas + Accesorio platero</b> 	80	60	180,8	188,2	274,9
	80	70	197,6	207,4	294,3
	80	80	214,1	226,3	314,0
	80	90	230,6	245,0	339,5
	80	100	247,7	264,5	366,0
	90	60	180,8	188,2	274,9
	90	70	197,6	207,4	294,3
	90	80	214,1	226,3	314,0
	90	90	230,6	245,0	339,5
	90	100	247,7	264,5	366

- Porta platos inox
- Porta vasos inox
- Bandeja recoge aguas inox



## Soporte microondas

	Alto	Ancho	G1	G2	G3	Vitrina
<b>1 Puerta +Hueco micro</b> 	80	60	93,2	96,8	134,0	182,4
	90	60	93,2	96,8	128,0	182,4
<b>2 Puertas +Hueco micro</b> 	80	60	110,1	112,3	183,2	236,0
	90	60	110,1	112,3	183,2	236,0

- Altura hueco micro 40 cm



	PVP
Marco microondas blanco	13,9
Marco microondas inox	42,3

## Cubre caldera fondo 33 cm.

<b>1 Puerta (Hueco interior)</b> 	80	40	87,3	95,0	138,1
	80	60	108,9	122,2	173,6
	90	40	87,3	95,0	138,1
	90	60	108,9	122,2	173,6
<b>2 Puertas (Hueco interior)</b> 	80	60	125,7	137,5	222,0
	90	60	125,7	137,5	222,0




- Sin trasera, techo y base
- Sin trasera, techo y base

## Cubre caldera fondo 45 cm.

<b>1 Puerta (Hueco interior)</b> 	80	40	103,3	109,6	153,3
	80	60	103,3	109,6	153,3
	90	40	103,3	109,6	153,3
	90	60	103,3	109,6	153,3
<b>2 Puertas (Hueco interior)</b> 	80	60	145,4	155,7	240,9
	90	60	145,4	155,7	240,9

- Sin trasera, techo y base
- Sin trasera, techo y base

## Sobre encimera

	Alto	Ancho	G1	G2	G3	Vitrina
<b>1 Puerta</b> 	125	40	138,1	149,9	238,2	305,2
	125	45	148,7	162,6	250,6	321,7
	125	50	158,0	174,0	261,6	345,0
	125	60	173,1	193,5	279,7	367,0
	135	40	143,7	155,9	247,8	317,4
	135	45	154,7	169,1	260,6	334,6
	135	50	164,4	180,9	272,1	358,8
<b>2 Puertas</b> 	125	60	193,2	212,1	387	475,2
	125	70	210,4	233,5	408,4	501,6
	125	80	228,3	255,7	430,3	529,1
<b>1 Puerta lamas de aluminio</b> 	125	45	677,5			
	125	60	772,7			
	135	45	704,8			
	135	60	802,1			


- 3 estantes interiores
- 3 estantes interiores
- Elemento universal persiana de lamas aluminio
- Mecanismo elevación, guías y embellecedores

	Alto	Ancho	PVP
1 Puerta lamas de aluminio	125	45	677,5
	125	60	772,7
	135	45	704,8
	135	60	802,1

## Observaciones

## Puertas altas sin tirador

## Puerta descolgada 2 cm



INCREMENTO DE 8 € POR PUERTA

Textil Hidrófugo

- Para composiciones con modulación:
- ALTO H: 80, COLUMNAS 210 Y BAJO H: 80


Blanco soft

- Para composiciones con modulación:
- ALTO H: 90, COLUMNAS 220 Y BAJO H: 80

- ALTO H: 80 EXCLUSIVAMENTE MÓDULO TEXTIL HIDROFUGO
- ALTO H: 90 EXCLUSIVAMENTE MÓDULO BLANCO



## Sistema de apertura con pulsador

## Puerta con bisagras y apertura push.





INCREMENTO DE 12,50 € POR PUERTA


## Almacenamiento

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta/ 1 estante</b> 	80	30	85,3	89,4	132,5
	80	35	91,0	96,5	139,7
	80	40	96,7	103,6	147,0
	80	45	102,4	110,7	157,4
	80	50	108,4	118,0	168,2
	80	60	119,5	131,9	183,8
<b>2 Puertas/ 1 estante</b> 	80	60	136,3	147,4	232,2
	80	70	147,8	161,5	246,4
	80	80	159,2	175,7	261,2
	80	90	170,8	190,1	282,0
	80	100	182,5	204,5	303,4
	80	120	207,1	234,3	336,9

## Fregadero

<b>1 Puerta</b> 	80	45	94,5	103,4	149,8
	80	50	99,5	109,8	159,6
	80	60	107,2	120,6	172,0
<b>2 Puertas</b> 	80	60	124,1	136,0	220,4
	80	70	132,5	147,5	231,7
	80	80	140,9	158,9	243,6
	80	90	149,4	170,3	261,5
	80	100	157,9	181,8	279,7
80	120	177,2	206,9	308,2	


## Fregadero rincón lineal

<b>1 Puerta 1 frente fijo</b> 	80	90	114,6	132,1	173,1
	80	100	125,8	146,0	187,4
	80	120	142,4	168,6	218,2

## Base protectora fondo fregadero

<b>Ancho</b>	40	45	50	60	70	80
<b>PVP</b>	10,1	10,9	11,7	13,3	15,1	16,6
<b>Ancho</b>	90	100	110	120	93x93	
<b>PVP</b>	18,3	20,4	22,7	24,9	95,40	


## Rincón lineal

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta/ 1 estante +Fijo</b> 	80	90	135,9	151,7	193,6
	80	100	147,7	166,2	208,4
	80	120	172,2	196,1	246,9
					• 1 lado fijo (Drca.o Izqda.)
<b>2 Puerta/ 1 estante +Fijo</b> 	80	120	189,1	211,5	295,2
	80	140	214,6	242,3	326,7
	80	150	236,9	266,5	358,0
					• 1 lado fijo (Drca.o Izqda.)

## Rincón angular

<b>2 Puertas/ 2 estantes</b>	80	93x93	246,5	317,7	342,4
					• 1 Puerta ancho 29,8 cm
					• 1 Puerta ancho 27,6 cm
<b>Opción rincón angular</b>	Bisagra Rincomatic aluminio		<b>PVP</b>		
	<b>ALTO 80</b>				75,4
	* Todos los modelos con uñero se fabrican con bisagra rincomatic.				
	Bisagra Articulada		<b>PVP</b>		17,0
	• Incremento de precio sobre el valor del mueble				






## Bajo transición con puerta


<b>1 Puerta/ 1 estante</b>	80	30	113,0	118,5	162,6
					

## Botellero extraible




<b>1 Puerta extraible</b>	80	15	213,2	215,3	255,4
	80	20	237,7	243,1	287,4
					• Incluido accesorio botellero inox.

## Cajones y caceroleros


	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Puerta/ 1 cajón/ 1 estante</b> 	80	30	148,3	152,8	209,9
	80	35	155,2	161,9	216,1
	80	40	162,2	171,2	224,4
	80	45	170,5	181,5	236,5
	80	50	178,0	191,2	247,9
	80	60	191,5	209,1	268,2
<b>2 Puertas/ 1 cajón/ 1 estante</b> 	80	60	208,3	224,5	311,3
	80	70	226,5	246,7	330,9
	80	80	238,8	263,4	348,3
	80	90	252,3	281,4	372
	80	100	268,7	302,0	397,3
	80	120	306,4	347,6	447,4
<b>2 Caceroleros</b> 	80	45	234,6	250,2	316,0
	80	50	244,8	260,8	326,5
	80	60	259,1	275,7	337,7
	80	70	282,9	300,5	366,6
	80	80	297,8	315,9	431,3
	80	90	307,6	326,1	440,8
80	100	351,7	372,0	508,8	
80	120	381,6	403,1	580,3	
<b>2 Caceroleros Fregadero</b> 	80	45	240,6	256,2	322,0
	80	50	250,8	266,8	332,5
	80	60	265,1	281,7	343,7
	80	70	288,9	306,5	372,7
	80	80	303,8	321,9	437,3
	80	90	313,6	332,1	446,8
	80	100	357,7	378,0	514,8
	80	120	387,6	409,1	586,3
<b>1 Cajón/ 2 Caceroleros</b> 	80	45	302,6	303,2	396,7
	80	50	314,5	316,7	410,9
	80	60	331,1	337,5	426,2
	80	70	361,6	371,1	460,7
	80	80	377,3	391,0	519,8
	80	90	394,4	412,1	535,9
	80	100	437,8	457,7	627,9
	80	120	480,9	508,3	710,2

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>3 Cajones/ 1 cacerolero</b> 	80	45	364,2	376,2	467,5
	80	50	377,1	392,6	482,5
	80	60	396,8	419,8	498,3
	80	70	434,7	463,7	544,7
	80	80	450,4	487,3	591,9
	80	90	469,5	514,0	619,5
80	100	508,8	559,3	687,8	
80	120	575,5	639,0	764,5	
<b>2 Cajones/ 1 Caceroleros</b> 	80	45	296,2	305,4	380,6
	80	50	307,4	319,5	393,7
	80	60	324,8	342,7	413,3
	80	70	356,0	378,6	447,9
	80	80	370,8	399,6	485,8
	80	90	387,9	422,7	519,1
80	100	422,7	461,9	577,5	
80	120	476,2	525,8	640,4	
<b>4 Cajones</b> 	80	30	322,3	334,9	431,9
	80	35	333,0	351,1	442,2
	80	40	344,7	368,2	456,4
	80	45	360,6	389,2	475,5
	80	50	373,3	407,3	490,1
	80	60	394,4	439,5	504,7
	80	70	433,4	488,2	557
	80	80	448,9	515,3	592,2
	80	90	468,7	546,3	630
80	100	499,7	587,7	670,7	
80	120	577,2	684,6	729,3	
<b>5 Cajones</b> 	80	30	383,4	391,1	490,8
	80	35	395,1	408,1	501,9
	80	40	407,7	426,1	517,1
	80	45	425,8	449,2	538,4
	80	50	439,8	468,4	554,2
	80	60	462,5	502,1	570,5
	80	70	507,7	556,5	628,7
	80	80	523,4	583,6	664,1
	80	90	544,5	615,9	703,1
80	100	579,7	661,0	747,7	
80	120	669,0	768,7	817,8	

## Soporte placa

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Frente fijo/ 2 puertas</b>	80	60	150,0	170,8	255,1
	80	70	162,0	187,3	268,8
	80	80	174,0	203,9	286,1
	80	90	187,3	221,5	309,5
	80	100	199,6	238,3	330,8
	80	120	224,3	272,0	368,4
<b>1 Frente fijo/ 2 caceroleros</b>	80	60	272,7	283,8	370,0
	80	70	297,1	311,7	398,7
	80	80	312,6	331,4	457,5
	80	90	328,3	351,3	472,4
	80	100	368,7	394,1	561,5
	80	120	398,8	432,7	631,3
<b>2 caceroleros</b>	80	60	259,1	260,4	337,7
	80	70	282,9	286,0	366,6
	80	80	297,8	303,3	431,3
	80	90	302,4	304,0	385,4
	80	100	352,8	361,2	509,8
	80	120	381,6	395,1	580,3
<b>1 Cajón/ 2 caceroleros</b>	80	60	331,1	337,5	426,2
	80	70	361,6	371,1	460,7
	80	80	377,3	391,0	519,8
	80	90	394,4	412,1	535,9
	80	100	438,9	458,6	628,9
	80	120	480,9	508,3	710,2
<b>2 Cajones/ 1 cacerolero</b>	80	60	324,8	342,7	413,3
	80	70	356,0	378,6	447,9
	80	80	370,8	399,6	485,8
	80	90	387,9	422,7	519,1
	80	100	423,6	462,8	578,5
	80	120	476,2	525,8	640,4
<b>3 Cajones/ 1 cacerolero</b>	80	60	338,4	366,1	442,2
	80	70	434,7	463,7	544,7
	80	80	450,4	487,3	591,9
	80	90	469,5	514,0	619,5
	80	100	509,8	560,3	688,8
	80	120	575,5	639,0	764,5

## Soporte horno

	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>1 Regleta/ Hueco horno</b>	70	60	79,6	96,9	100,5
	70	90	98,9	125,3	122,2
					<b>PVP</b>
<b>Rejilla aireación aluminio blanco 60 cm.</b>					16,7
<b>Rejilla aireación aluminio inox 60 cm.</b>					26,5
<b>Rejilla aireación aluminio blanco 90c m.</b>					25,1
<b>Rejilla aireación aluminio inox 90 cm.</b>					37,6

- Hueco horno
- Cajón inferior 20 cm.

Opciones cajones y caceroleros		PVP
Cajón lateral metálico (1)		29,9
Cacerolero lateral metálico (1)		33,0
Cajón interior hasta 60 cm.		100,1
Cajón interior hasta 120 cm.		124,0
Alfombra antideslizante 100x48		14,22



(1) · Descontar al importe total del mueble por unidad de cajón

Incremento cajón hettich apertura con pulsador 	15,5
--	------

Cubertero adaptable PVC gris						
Ancho	30	35	40	45	50	60
PVP	10,12	11,12	12,22	13,12	13,8	16,9

Ancho	70	80	90	100	120
PVP	39,5	40,9	42,3	43,0	43,7



## Semi columna almacenamiento H:130 cm

	Alto	Ancho	G1	G2	G3	Vitrina		Alto	Ancho	G1	G2	G3	Vitrina	
<b>1 Puerta</b>	130	30	145,8	152,0	239,8	-		<b>2 Puertas</b>	130	60	221,8	239,7	412,6	423,9
	130	40	154,2	165,8	252,5	276,7								
	130	45	164,3	177,9	264,3	281,9								
	130	60	201,6	221,2	305,3	337,1								

- 2 estantes interiores


- 2 estantes interiores

## Semi columna horno H:130 cm

	Alto	Ancho	G1	G2	G3		Alto	Ancho	G1	G2	G3	
<b>1 Puerta</b>	130	60	182,7	187,4	232,4		<b>2 Puertas</b>	130	60	199,6	202,8	275,4
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 puerta</li> <li>• 1 estante</li> <li>• 1 Hueco horno</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 puertas</li> <li>• 1 estante</li> <li>• 1 Hueco horno</li> </ul>
<b>2 Caceroleros</b>	130	60	322,3	341,3	390,3		<b>1 Cajón/2 Caceroleros</b>	130	60	406,7	441,6	487,5
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 caceroleros</li> <li>• 1 Hueco horno</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 cajón</li> <li>• 2 caceroleros</li> <li>• 1 Hueco horno</li> </ul>
<b>1 Cacerolero</b>	130	60	228,5	241,7	261,8		<b>Opciones cajones y caceroleros</b>					<b>PVP</b>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 cacerolero</li> <li>• 1 Hueco horno</li> <li>• 1 Hueco micro</li> </ul>	Cajón lateral metálico (1)					29,9
							Cacerolero lateral metálico (1)					33,0
							Cajón interior hasta 60 cm.					100,1
							Cajón interior hasta 120 cm.					124,0
							Alfombra antideslizante 100x48					14,22
							(1) · Descontar al importe total del mueble por unidad de cajón					
							Incremento cajón hettich apertura con pulsador 					15,5


## Columnas almacenamiento, horno y horno micro

Dispensero	Alto	Ancho	G1	G2	G3
2 Puertas	210	30	229,0	239,5	370,4
	210	35	239,0	253,5	384
	210	40	248,9	267,4	397,6
	210	45	264,7	286,8	419,7
	210	50	299,5	323,6	460
	210	60	319,1	351,3	487,1
	220	30	229,0	239,5	370,4
	220	35	239,0	253,5	384
	220	40	248,9	267,4	397,6
	220	45	264,7	286,8	419,7




- Fabricadas en dos piezas
- Puerta baja 130 cm.
- Puerta alta 80 /90 cm.

Dispensero	Alto	Ancho	G1	G2	G3
4 Puertas	210	60	356,1	377,5	622,8
	220	60	363,2	385,0	655,6



- Fabricadas en dos piezas
- Puerta baja 130 cm.
- Puerta alta 80 /90 cm.

Escobero y Frigo integrado	Alto	Ancho	G1	G2	G3
2 Puertas	210	45	285,3	313,1	406,0
	210	60	331,5	373,3	461,0
	220	45	310,3	341,4	448,0
	220	60	360,5	407,3	498,0




- Fabricadas en dos piezas
- Puerta baja 150 cm.
- Puerta alta 60 /70 cm.

## Integración Frigo

210	60	361,2	397,7	522,0
220	60	420,8	474,5	586,8


- Facilitar modelo y croquis del aparato

Escobero	Alto	Ancho	G1	G2	G3
4 Puertas	210	60	376,6	398,5	707,1
	220	60	384,1	406,5	721



- Fabricadas en dos piezas
- Puerta baja 150 cm.
- Puerta alta 60 /70 cm.

Horno	Alto	Ancho	G1	G2	G3
2 Puertas	210	60	292,2	309,7	406,6
	220	60	298,1	315,9	414,1



- Fabricadas en dos piezas
- Hueco horno H:60
- Puerta baja 80 cm.
- Puerta alta 70 /80 cm.

Horno	Alto	Ancho	G1	G2	G3
4 Puertas	210	60	325,8	344,50	498,0
	220	60	332,3	351,1	507,1



- Fabricadas en dos piezas
- Hueco horno H:60
- Puerta baja 80 cm.
- Puerta alta 70 /80 cm.

## Columnas, horno y horno micro

Horno 1 puerta	Alto	Ancho	G1	G2	G3
1 Cajón/ 2 caceroleros	210	60	503,8	534,2	648,9
	220	60	513,9	544,8	661,8



- Fabricadas en dos piezas
- Puerta alta 70 /80 cm.
- Hueco horno H:60
- 1 cajón H:16
- 2 caceroleros H:32

Horno 2 puertas	Alto	Ancho	G1	G2	G3
1 Cajón/ 2 caceroleros	210	60	520,6	551,8	691,9
	220	60	531,1	562,8	705,0



- Fabricadas en dos piezas
- 2 Puertas alta 70 /80 cm.
- Hueco horno H:60
- 1 cajón H:16
- 2 caceroleros H:32

Horno micro	Alto	Ancho	G1	G2	G3
2 Puertas	210	60	276,6	293,2	376,4
	220	60	282,1	299,1	383,0




- Fabricadas en dos piezas
- Puerta alta 46/56 cm.
- Hueco micro H:40 cm.
- Hueco horno H:60 cm.
- Puerta baja 64 cm.

Horno micro	Alto	Ancho	G1	G2	G3
4 Puertas	210	60	310,3	328,9	473,0
	220	60	316,2	335,5	482,2



- Fabricadas en dos piezas
- 2 Puertas altas 46/56 cm.
- Hueco micro H:40 cm.
- Hueco horno H:60 cm.
- 2 Puertas bajas 64 cm.

Horno micro 1 puerta	Alto	Ancho	G1	G2	G3
2 Caceroleros	210	60	416,2	436,8	534,3
	220	60	424,5	445,5	544,68



- Fabricadas en dos piezas
- Puerta alta 46/56 cm.
- Hueco micro H:40 cm.
- Hueco horno H:60 cm.
- 2 caceroleros inferiores H: 32


Horno micro 2 puertas	Alto	Ancho	G1	G2	G3
2 Caceroleros	210	60	433,1	454,6	587,9
	220	60	441,8	463,7	598,7



- Fabricadas en dos piezas
- 2 Puertas altas 46/56 cm.
- Hueco micro H:40 cm.
- Hueco horno H:60 cm.
- 2 caceroleros inferiores H: 32

Costados


	Alto	Ancho	G1	G2	G3
<b>Costados vistos</b>	<b>30</b>	<b>35-</b>	10,6	19,2	19,2
	35	35	10,8	19,5	19,5
	40	35	12,1	20,1	20,1
	45	35	13,5	21,2	21,2
	80	35	21,50	26,8	26,8
	90	35	22,5	27,8	27,8
	125-135	35	26,8	37,2	37,2
	210-220	35	44,4	61,6	61,6
	220-230	35	55,9	77,1	77,1
	80	60	27,6	45,8	45,8
	90	60	29,3	46,8	46,8
	130-140	60	45,34	66,0	66,0
	210-220	60	68,5	99,0	99,0
	220-230	60	82,80	124,9	124,9



• Costados columna solo canteados a 2 largos

Regletas de ajuste

Regletas	80	10	8,5	20,0	20,0
	80	15	12,8	30,1	30,1
	90	10	8,5	20,0	20,0
	90	15	12,8	30,1	30,1
	210-220	10	20,2	47,5	47,5
	220-230	10	25,6	60,0	60,0



Puertas de integración electro

Puerta	80	45	29,4	52,8	71,2
	80	60	36,9	68,6	89,5



• Sin mecanizado para bisagras

Complementos de instalación



Zócalo aluminio	Alto	Ancho	PVP
Tira de zócalo aluminio (Importe por metro lineal)	10	400	13,5
Pinza zócalo aluminio			0,14
Rincón reversible aluminio			2,9

Copete aluminio	Alto	Ancho	PVP
Copete aluminio (Importe por metro lineal)		400	8,7
Tapa derecha			0,6
Tapa izquierda			0,6
Rincón			1,0
Esquina			1,0

Zócalo modelo	Alto	Ancho	G1	G2	G3
Zócalo modelo (Importe por metro lineal)	10	244	10,5	15,5	15,5
Protector zócalo transparente (Importe por metro lineal)		360		0,9	

Tablero canteado	Alto	Ancho	G1	G2	G3
M2 de tablero canteado		M2	83,2	123,8	123,8

Dimensiones generales



## Fabricación

La fabricación de los módulos para el sistema gola, difiere de la fabricación tradicional ya que hay que mecanizar; bajos y columnas para la colocación del correspondiente elemento gola de cada uno de los elementos.

A



Opcional, Gola para elementos altos.

1



Horizontal superior aluminio "L" para muebles bajos.

2



Horizontal central aluminio "U" para muebles bajos.

1




Horizontal superior aluminio "C" para muebles bajos.

2



Horizontal central aluminio "C" para muebles bajos.

1 2



Horizontal superior y central fabricada en laminado o lacado.

3



Vertical central "L" para columnas.

4



Vertical central "U" para columnas.

## Módulos altos y bajos



A Elementos altos puerta descolgada 2 cm. \*Opcional gola alta.  
\* Incremento del precio de Gola alta Pag. 44

1 Horizontal superior "L"

2 Horizontal central "U"

Las golas de los elementos bajos se suministran por tiras completas de 4 metros cortadas a medida, según las necesidades de instalación, al objeto de no tener juntas en este elemento. Su colocación será realizada por el instalador de la cocina.

## Módulos columnas Gola Vertical

## Columna con puertas



3 Vertical central "L"

Es esta opción es necesaria la instalación de un costado para la colocación de la gola, la apertura de las puertas es a derechas, estando ubicada la gola en el lado izquierdo de la columna.

En el caso de colocación de la columna en el lado contrario, la gola se ubicará en la parte derecha con apertura a izquierdas.

## Columna con cajones



3 Vertical central "L"

Para la perfecta apertura de los cajones mediante la extracción de los mismos, es necesaria la instalación de dos golas "L" y dos costados en cada uno de los lados de la columna. En este caso la apertura de la puerta superior es a derechas.

## 2 Columnas con cajones y puertas



3 Vertical central "L"

5 Vertical central "U"

La instalación de una columna con cajones en este supuesto, nos obliga a colocar dos tipos de gola, quedando la apertura de las puertas hermanadas.


## 2 Columna con puertas



4 Vertical central "U"


El conjunto de dos columnas con puertas, nos permite instalar una sola gola central "U" entre ambas columnas, siendo la apertura de las puertas hermanadas.

\* Importante tener en cuenta que el sistema de gola vertical nos obliga a contar con una separación entre columnas de 3 cm más costados si son necesarios.



## Almacenamiento

	Alto	Ancho	G1	G2	Vitrina
<b>1 Puerta/ 2 estantes</b> 	80	30	77,0	82,0	155,3
	80	35	82,5	89,0	162,6
	80	40	87,9	95,9	169,8
	80	45	93,4	102,8	176,9
	80	50	98,5	109,4	183,6
	80	60	109,7	123,4	195,1
	90	30	77,0	82,0	155,3
	90	35	82,5	89,0	162,6
	90	40	87,9	95,9	169,8
	90	45	93,4	102,8	176,9
90	50	98,5	109,4	183,6	
90	60	109,7	123,4	195,1	


	Alto	Ancho	G1	G2	Vitrina
<b>2 Puertas/ 2 estantes</b> 	80	60	126,5	138,8	258,2
	80	70	137,5	152,7	272,6
	80	80	148,3	166,4	286,9
	80	90	158,9	179,9	300,8
	80	100	170,1	194,0	315,7
	90	60	126,5	138,8	258,2
	90	70	137,5	152,7	272,6
	90	80	148,3	166,4	286,9
90	90	158,9	179,9	300,8	
90	100	170,1	194,0	315,7	

## Horizontales

	Alto	Ancho	G1	G2	Vitrina
<b>1 Puerta</b> 	30	60	70,4	73,5	148,9
	40	60	72,4	76,7	145,6
	45	60	77,7	82,9	153


	Alto	Ancho	G1	G2	Vitrina
<b>2 Puertas</b> 	40	60	89,2	92,3	191,9
	40	70	90,4	94,2	208
	40	80	100,6	106,1	210,2
	40	90	108,5	115,0	222,6
	40	100	116,5	124,0	235
	40	120	124,6	134,9	248,9
	45	60	94,5	98,5	200,8
	45	70	94,0	99,9	201,1
	45	80	103,7	110,7	215,6
	45	90	109,1	117,6	224,2
	45	100	114,5	124,6	232,9
	45	120	124,9	137,9	249,4

## Rincón lineal

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta/ 2 estantes + Fijo</b> 	80	70	118,7	143,6
	80	80	129,5	157,3
	80	90	140,1	170,8
	90	70	118,7	143,6
	90	80	129,5	157,3
	90	90	140,1	170,8

- 1 lado fijo (Drca.o Izqda.)


## Rincón angular

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Puertas/ 2 estantes</b> 	80	63x63	204,9	210,0
	90	63x63	204,9	210,0

- 1 Puerta ancho 29,8 cm
- 1 Puerta ancho 27,6 cm

Opción rincón angular	Bisagra Rincomatic aluminio	PVP
	<b>ALTO 80</b>	75,4
	<b>ALTO 90</b>	75,4
	Bisagra Articulada	17,0

## Soporte campana extraible




	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta/1 estante</b> <b>Trasera no retranqueada</b>	66	60	138,5	145,6
	76	60	138,5	145,6
<b>1 Puerta/1 estante</b> <b>Trasera retranqueada</b>	66	60	154,0	158,8
	76	60	154,0	158,8
	85	60	160,3	165,1


- Base elevada 14 cm.
- Apertura con pulsador

	Alto	Ancho	PVP
<b>Lateral campana 23x33 blanco</b>	23	33	10,3
<b>Lateral campana 23x33 inox</b>	23	33	14,9

## Elevables

## Sistemas de elevación




	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta elevable</b> 	30	60	65,9	69,9
	30	90	91,1	97,5

- Sistema de apertura mediante pistón de gas.

Opción sistema de apertura para H:30	Puerta
Abatible HK	115,8
Paralelo HL	181,3

- Incremento de precio sobre el valor del mueble con pistón


	Alto	Ancho	G1	G2	Vitrina
<b>1 Puerta elevable</b> 	40	60	80,4	84,1	156,8
	40	70	89,2	94,0	170,5
	40	80	91,7	97,9	175,1
	40	90	99,6	106,9	184,0
	40	100	107,5	115,9	196,2
	40	120	115,8	126,8	212,7
	45	60	85,6	90,3	164,2
	45	70	92,0	98,1	174,2
	45	80	94,7	102,5	179,0
	45	90	100,2	109,4	186,0
	45	100	105,7	116,4	199,8
	45	120	116,0	129,8	215,3

- Sistema de apertura mediante pistón de gas.

Opción sistema de apertura para H:35 - H:40 - H:45	Puerta	Vitrina
Abatible HK	115,8	129,4
Abatible HK con apertura mediante pulsador	185,0	185,0
Paralelo HL	181,3	194,8
Oblicuo HS	178,4	192,0


- Incremento de precio sobre el valor del mueble con pistón


## APILAR DOS ELEVABLES





- Es imprescindible utilizar el sistema de apertura abatible HK con pulsador en el módulo superior para su correcta utilización, dado que no se puede descolgar la puerta 2 cm.

## Sistemas de elevación plegable HF




	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Puertas</b> 	80	60	318,7	337,8
	80	70	329,5	349,3
	80	80	340,1	360,5
	80	90	350,6	368,1
	80	100	361,7	383,4
	80	120	383,4	396,7
	90	60	318,7	337,8
	90	70	329,5	349,3
	90	80	340,1	360,5
	90	90	350,6	371,6
90	100	361,7	383,4	
90	120	383,4	406,4	

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta/1 Puerta Vitrina</b> 	80	60	393,1	410,3
	80	70	410,9	426,0
	80	80	426,7	439,4
	80	90	442,8	453,1
	80	100	459,4	467,5
	80	120	495,8	499,2
	90	60	393,1	410,3
	90	70	410,9	426,0
	90	80	426,7	439,4
	90	90	442,8	453,1
	90	100	459,4	467,5
	90	120	495,8	499,2

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Puertas vitrina aluminio</b> 	80	60	432,4	
	80	70	446,7	
	80	80	461,4	
	80	90	471,0	
	80	100	490,0	
	80	120	519,0	
	90	60	432,4	
	90	70	446,7	
	90	80	461,4	
	90	90	471,0	
	90	100	490,0	
	90	120	519,0	

## Escurreplatos


	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta + Accesorio platero</b>	80	45	137,7	143,6
	80	50	145,9	153,0
	80	60	164,7	174,1
	90	45	137,7	143,6
	90	50	145,9	153,0
90	60	164,7	174,1	



- Porta platos inox
- Porta vasos inox
- Bandeja recoge aguas inox

## 2 Puertas + Accesorio platero


	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Puertas + Accesorio platero</b>	80	60	181,5	189,4
	80	70	198,5	208,9
	80	80	215,2	228,0
	80	90	231,7	247,0
	80	100	249,0	266,6
	90	60	181,5	189,4
	90	70	198,5	208,9
	90	80	215,2	228,0
	90	90	231,7	247,0
	90	100	249,0	266,6



- Porta platos inox
- Porta vasos inox
- Bandeja recoge aguas inox
- 1 Estante


## Cubre caldera fondo 33 cm.

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta (Hueco interior)</b>	80	40	87,9	95,9
	80	60	109,7	123,4
	90	40	87,9	95,9
	90	60	109,7	123,4



- Sin trasera, techo y base


	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Puertas (Hueco interior)</b>	80	60	126,5	138,8
	90	60	126,5	138,8



- Sin trasera, techo y base


## Cubre caldera fondo 45 cm.

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta (Hueco interior)</b>	80	40	103,8	110,4
	80	60	129,4	141,5
	90	40	103,8	110,4
	90	60	129,4	141,5



- Sin trasera, techo y base


	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Puertas (Hueco interior)</b>	80	60	146,2	156,9
	90	60	146,2	156,9



- Sin trasera, techo y base


## Soporte microondas

	Alto	Ancho	G1	G2	Vitrina
<b>1 Puerta +Hueco micro</b>	80	60	102,4	105,2	187,7
	90	60	102,4	105,2	187,7



- Apertura mediante pulsador
- Altura hueco micro 40 cm

	Alto	Ancho	G1	G2	Vitrina
<b>2 Puertas +Hueco micro</b>	80	60	124,6	125,6	242,5
	90	60	124,6	125,6	242,5



- Apertura mediante pulsador
- Altura hueco micro 40 cm

	PVP
<b>Marco microondas blanco</b>	13,9
<b>Marco microondas inox</b>	42,3

	Ancho	G. Alta
<b>Gola alta (opcional)</b>	30	4,5
	35	5,3
	40	6,0
	45	6,8
	50	7,0
	60	7,2
	70	8,4
	80	9,6
	90	10,8
	100	12,0
120	14,4	




## Sobre encimera

	Alto	Ancho	G1	G2	Vitrina
<b>1 Puerta</b>	125	40	138,1	149,9	305,2
	125	45	148,7	162,6	321,7
	125	50	158,0	174,0	345,0
	125	60	173,1	193,5	367,0
	135	40	143,7	155,9	317,4
	135	45	154,7	169,1	334,6
	135	50	164,4	180,9	358,8
	135	60	180,1	201,2	381,7



- 3 estantes interiores

	Alto	Ancho	G1	G2	Vitrina
<b>2 Puertas</b>	125	60	193,2	212,1	475,2
	125	70	210,4	233,5	501,6
	125	80	228,3	255,7	529,1
	125	60	250,3	281,8	563,6
	135	60	200,9	220,6	494,2
	135	70	219,8	242,9	521,7
	135	80	237,4	265,9	550,2
	135	60	260,3	293,1	585,0



- 3 estantes interiores

	Alto	Ancho	PVP
<b>1 Puerta lamas de aluminio</b>	125	45	677,5
	125	60	772,7
	135	45	704,8
	135	60	802,1




- Elemento universal persiana de lamas aluminio
- Mecanismo elevación, guías y embellecedores

- Textil Hidrófugo**
  - Para composiciones con modulación:
  - ALTO H: 80, COLUMNAS 210 Y BAJO H: 80
- Blanco soft**
  - Para composiciones con modulación:
  - ALTO H: 90, COLUMNAS 220 Y BAJO H: 80


- ALTO H: 80 EXCLUSIVAMENTE MÓDULO TEXTIL HIDROFUGO
- ALTO H: 90 EXCLUSIVAMENTE MÓDULO BLANCO


## Almacenamiento

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta/ 1 estante</b> 	80	30	94,6	97,7
	80	35	100,4	104,7
	80	40	105,9	111,6
	80	45	111,5	118,5
	80	50	117,4	125,7
	80	60	128,3	139,2


	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Puertas/ 1 estante</b> 	80	60	145,2	154,6
	80	70	156,4	168,5
	80	80	167,6	182,4
	80	90	179,0	196,3
	80	100	191,6	211,5
	80	120	214,7	239,7

## Fregadero

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta</b> 	80	45	103,6	111,2
	80	50	108,5	117,5
	80	60	116,1	127,9

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Puertas</b> 	80	60	132,8	143,3
	80	70	141,1	154,4
	80	80	149,4	165,6
	80	90	157,7	176,7
	80	100	166,9	188,8
80	120	184,8	212,2	

## Fregadero rincón lineal

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta 1 frente fijo</b> 	80	90	127,5	149,1
	80	100	136,8	161,2
	80	120	154,6	184,7

## Base protectora fondo fregadero

Ancho	40	45	50	60	70	80
PVP	10,1	10,9	11,7	13,3	15,1	16,6

Ancho	90	100	110	120	93x93
PVP	18,3	20,4	22,7	24,9	95,40

## Rincón lineal


	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta/ 1 estante +Fijo</b> 	80	90	151,3	171,1
	80	100	162,9	185,2
	80	120	186,0	213,6

- 1 lado fijo (Drca.o Izqda.)

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Puerta/ 1 estante +Fijo</b> 	80	120	201,3	227,6
	80	140	226,4	257,8
	80	150	248,6	281,6

- 1 lado fijo (Drca.o Izqda.)

## Rincón angular

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Puertas/ 2 estantes</b> 	80	93x93	254,0	257,4

- 1 Puerta ancho 29,8 cm
- 1 Puerta ancho 27,6 cm

Opción rincón angular	Bisagra Rincomatic aluminio	75,4
	Bisagra Articulada	17,0

- Incremento de precio sobre el valor del mueble

## Botellero extraíble

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta extraíble</b> 	80	15	206,3	195,2
	80	30	246,4	233,8


- Incluido accesorio botellero inox.


## Soporte horno

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Regleta/ Hueco horno</b> 	80	60	98,8	127,9
	80	90	117,4	154,8


- 1 regleta 10 cm.
- Hueco horno
- 1 regleta 10 cm

## Cajones y caceroleros

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Caceroleros</b> 	80	45	252,2	264,8
	80	50	259,7	272,7
	80	60	266,8	279,3
	80	70	290,2	304,5
	80	80	304,6	319,8
	80	90	319,3	335,3
	80	100	358,8	376,7
	80	120	386,9	406,3

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Caceroleros Fregadero</b> 	80	45	258,2	270,81
	80	50	265,7	278,7
	80	60	272,8	285,3
	80	70	296,2	310,5
	80	80	312,6	325,8
	80	90	325,3	341,3
	80	100	364,8	382,7
	80	120	392,9	412,3

- Recorte salva sifón 1er cacerolero

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Cajones 1 cacerolero</b> 	80	45	278,5	297,4
	80	50	303,8	322,8
	80	60	333,6	352,6
	80	70	364,5	388,7
	80	80	379,2	409,7
	80	90	396,1	433,0
	80	100	431,7	473,2
	80	120	483,8	536,4

## Opciones cajones y caceroleros

Opciones cajones y caceroleros	PVP
Cajón lateral metálico (1)	29,9
Cacerolero lateral metálico (1)	33,0
Cajón interior hasta 60 cm.	100,1
Cajón interior hasta 120 cm.	124,0
Alfombra antideslizante 100x48	14,22
(1) · Descotar al importe total del mueble por unidad de cajón	

Incremento cajón hettich apertura con pulsador 	PVP
Push	15,5

## Cubertero adaptable PVC gris

Ancho	30	35	40	45	50	60
PVP	10,12	11,12	12,22	13,12	13,8	16,9

Ancho	70	80	90	100	120
PVP	39,5	40,9	42,3	43,0	43,7

## Semi columna H:130 cm

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta</b> 	130	30	163,5	173,6
	130	40	173,5	185,7
	130	45	202,2	215,1
	130	60	210,4	228,5

- 2 estantes interiores

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta/ 1 Cacerolero</b> 	130	40	237,2	241,0
	130	45	247,1	252,9
	130	50	277,8	284,0
	130	60	287,5	298,5

- 2 estantes interiores
- 1 cacerolero H: 36,8

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta/ 1 Cajón/ 1 Cacerolero</b> 	130	40	309,6	316,0
	130	45	321,4	330,8
	130	50	354,5	365,1
	130	60	356,5	374,7

- 2 estantes interiores
- 1 cajón H: 18,5
- 1 cacerolero H: 36,8


	Alto	Ancho	G1	G2
<b>Horno/ 1 Cajón/ 1 Cacerolero</b>	130	60	323,3	342,3



- 2 estantes interiores
- Hueco horno
- 1 cajón H: 18,5
- 1 cacerolero H: 36,8

## Columnas almacenamiento, horno y horno micro

Desarrollo de continuidad del elemento gola en columnas, en base a módulo bajo con puerta. + Horno 2 puertas



Columna Despenser -A-	Alto	Ancho	G1	G2
2 Puertas	210	30	260,1	269,1
	210	35	270,7	283,8
	210	40	281,1	298,3
	210	45	298,1	318,8
	210	50	332,0	355,1
	210	60	356,4	387,4
	220	30	262,2	272,5
	220	35	273,2	287,7
	220	40	283,9	302,9
	220	45	301,2	324,0
	220	50	339,5	364,4
	220	60	360,7	394,4


- Fabricadas en dos piezas
- Puerta baja H: 77 cm.
- Puerta alta H: 130-140 cm.

Columna Horno	Alto	Ancho	G1	G2
2 Puertas	210	60	339,8	384,2
	220	60	273,2	329,7



- Puerta baja H: 77 cm
- Puerta alta 63-53
- 2 Regletas 7 cm
- Hueco horno H:60 cm.

Desarrollo de continuidad del elemento gola en columnas, en base a módulo de 2 caceroleros + Horno-micro 1 cacerolero



Columna Escobero -B-	Alto	Ancho	G1	G2
2 Puertas	210	30	260,1	269,1
	210	35	270,7	283,8
	210	40	281,1	298,3
	210	45	298,1	318,8
	210	50	332,0	355,1
	210	60	356,4	387,4
	220	30	262,2	272,5
	220	35	273,2	287,7
	220	40	283,9	302,9
	220	45	301,2	324,0
	220	50	339,5	364,4
	220	60	360,7	394,4

- Fabricadas en dos piezas
- Puerta baja H: 154 cm.
- Puerta alta H: 63-53 cm.


Columna Horno-micro	Alto	Ancho	G1	G2
1 Cacerolero/ 1 Puerta	210	60	384,3	398,4
	220	60	388,6	405,4



- 1 Cacerolero 36,8
- Puerta alta 63-53
- 2 Regletas 7 cm
- Hueco micro H:40 cm.
- Hueco horno H:60 cm.

## Columnas almacenamiento, horno y horno micro

Desarrollo de continuidad del elemento gola en columnas, en base a módulo de 2 caceroleros + Horno 1 cacerolero 1 cajón



Columna Escobero -B-	Alto	Ancho	G1	G2
2 Puertas	210	30	260,1	269,1
	210	35	270,7	283,8
	210	40	281,1	298,3
	210	45	298,1	318,8
	210	50	332,0	355,1
	210	60	356,4	387,4
	220	30	262,2	272,5
	220	35	273,2	287,7
	220	40	283,9	302,9
	220	45	301,2	324,0
	220	50	339,5	364,4
	220	60	360,7	394,4


- Fabricadas en dos piezas
- Puerta baja H: 125,5 cm.
- Puerta alta H: 91,5-81,5

Columna Horno	Alto	Ancho	G1	G2
1 Cacerolero/ 1 Cajón/ 1 Puerta	210	60	468,9	501,5
	220	60	484,2	518,5



- 1 Cacerolero 36,8
- 1 Cajón 18,5
- Puerta alta 91,5-81,5
- 1 Regleta 7 cm
- Hueco horno H:60 cm.

Desarrollo de continuidad del elemento gola en columnas, en base a módulo de 2 caceroleros + Horno-micro 1 cacerolero 1 cajón.



Columna Horno-micro	Alto	Ancho	G1	G2
1 Cacerolero/ 1 Cajón/ 1 Puerta	210	60	455,4	479,5
	220	60	459,8	486,5



- 1 Cacerolero 36,8
- 1 Cajón 18,5
- Puerta alta 51,5-41,5
- 1 Regleta 7 cm
- Hueco micro H:40 cm.
- Hueco horno H:60 cm.




- Para composiciones con modulación:
- ALTO H: 80, COLUMNAS 210 Y BAJO H: 80



- Para composiciones con modulación:
- ALTO H: 90, COLUMNAS 220 Y BAJO H: 80

- ALTO H: 80 EXCLUSIVAMENTE MÓDULO TEXTIL HIDROFUGO
- ALTO H: 90 EXCLUSIVAMENTE MÓDULO BLANCO

## Columnas almacenamiento, horno y horno micro



Dispensero	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Puertas</b>	210	30	260,7	270,2
	210	35	271,3	284,9
	210	40	282,0	299,7
	210	45	298,9	320,3
	210	50	333,1	356,9
	210	60	357,8	389,6
	220	30	262,9	273,5
	220	35	273,8	289,0
	220	40	284,8	304,3
	220	45	302,1	325,6
	220	50	340,5	366,2
	220	60	361,9	396,6

- Fabricadas en dos piezas
- Puerta baja H: 130 cm.
- Puerta alta H: 80-90 cm.

Horno	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Puertas</b>	210	60	328,1	344,2
	220	60	332,5	351,2

- Fabricadas en dos piezas
- Hueco horno H:60
- Puerta baja 80 cm.
- Puerta alta 70 /80 cm.

Escobero y Frigo integrado	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Puertas</b>	210	45	288,3	313,2
	210	60	331,5	378,3
	220	45	310,3	341,4
	220	60	360,5	407,3

- Fabricadas en dos piezas
- Puerta baja 150 cm.
- Puerta alta 60 /70 cm.

Integración Frigo				
	210	60	361,2	397,7
	220	60	420,8	474,5

- Facilitar modelo y croquis del aparato

Horno 1 puerta	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Cajón/ 2 caceroleros</b>	210	60	560,8	570,4
	220	60	565,1	577,3

- Fabricadas en dos piezas
- Puerta alta 70 /80 cm.
- Hueco horno H:60
- 1 cajón H:16
- 2 caceroleros H:32

## Columnas almacenamiento, horno y horno micro

Horno micro	Alto	Ancho	G1	G2	Horno micro 1 puerta	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Puertas</b>	210	60	311,0	326,5	<b>2 Caceroleros</b>	210	60	464,5	481,5
	220	60	315,3	331,1		220	60	468,8	485,8

- Fabricadas en dos piezas
- Puerta alta 46/56 cm.
- Hueco micro H:40 cm.
- Hueco horno H:60 cm.
- Puerta baja 64 cm.

- Fabricadas en dos piezas
- Puerta alta 46/56 cm.
- Hueco micro H:40 cm.
- Hueco horno H:60 cm.
- 2 caceroleros inferiores H: 32

## Semicolumnas almacenamiento, Horno y Horno micro 130

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Puerta</b>	130	30	163,5	173,6
	130	40	173,5	185,7
	130	45	202,2	215,1
	130	60	210,4	228,5

- 2 estantes interiores

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Cacerolero</b>	130	60	238,5	249,9

- 1 cacerolero
- 1 Hueco horno
- 1 Hueco micro

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>2 Caceroleros</b>	130	60	332,3	348,9

- 2 caceroleros
- 1 Hueco horno

	Alto	Ancho	G1	G2
<b>1 Cajón/2 Caceroleros</b>	130	60	416,7	450,8

- 1 cajón
- 2 caceroleros
- 1 Hueco horno



- Para composiciones con modulación:
- ALTO H: 80, COLUMNAS 210 Y BAJO H: 80



- Para composiciones con modulación:
- ALTO H: 90, COLUMNAS 220 Y BAJO H: 80

- ALTO H: 80 EXCLUSIVAMENTE MÓDULO TEXTIL HIDROFUGO
- ALTO H: 90 EXCLUSIVAMENTE MÓDULO BLANCO

## Opciones cajones y caceroleros


Opciones cajones y caceroleros	PVP
Cajón lateral metálico (1)	29,9
Cacerolero lateral metálico (1)	33,0
Cajón interior hasta 60 cm.	100,1
Cajón interior hasta 120 cm.	124,0
Alfombra antideslizante 100x48	14,22

(1) - Descotar al importe total del mueble por unidad de cajón

Incremento cajón hettich apertura con pulsador	15,5
--	------

## Costados


	Alto	Ancho	G1	G2
<b>Costados vistos</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	10,6	19,2
	35	35	10,8	19,5
	40	35	12,1	20,1
	45	35	13,5	21,2
	80	35	21,50	26,8
	90	35	22,5	27,8
	125-135	35	26,8	37,2
	210-220	35	44,4	61,6
	220-230	35	55,9	77,1
	80	60	27,6	45,8
	90	60	29,3	46,8
	130-140	60	45,34	66,0
	210-220	60	68,5	99,0
	220-230	60	82,80	124,9



- Costados columna solo canteados a 2 largos

## Regletas de ajuste

Regletas	80	10	8,5	20,0
	80	15	12,8	30,1
	90	10	8,5	20,0
	90	15	12,8	30,1
	210-220	10	20,2	47,5
	220-230	10	25,6	60,0



## Puertas de integración electro

Puerta	80	45	29,4	52,8
	80	60	36,9	68,6



- Sin mecanizado para bisagras

## Complementos de instalación

Zócalo aluminio	Alto	Ancho	PVP
Tira de zócalo aluminio (Importe por metro lineal)	10	400	13,5
Pinza zócalo aluminio			0,14
Rincón reversible aluminio			2,9

Copete aluminio	Alto	Ancho	PVP
Copete aluminio (Importe por metro lineal)		400	8,7
Tapa derecha			0,6
Tapa izquierda			0,6
Rincón			1,0
Esquina			1,0

Zócalo modelo	Alto	Ancho	G1	G2
Zócalo modelo (Importe por metro lineal)	10	244	10,5	15,5
Protector zócalo transparente (Importe por metro lineal)		360	0,9	

Tablero canteado	Alto	Ancho	G1	G2
M2 de tablero canteado		M2	83,2	123,8

Gola horizontal	Medida	PVP
*Gola horizontal superior "L" para mueble bajo (Importe por metro lineal)	4 metros	12,70
*Gola horizontal central "U" para mueble bajo (Importe por metro lineal)	4 metros	14,50
Rinconera horizontal "L"		55,00
Juego tapas internas "L"		17,80
Juego tapas internas "U"		17,80
Esquina horizontal "L"		65,6
Kit de sujeción gola "L"		1,1

Gola Vertical	Medida	PVP
* Gola vertical central "U" (Importe por metro lineal)	2,20 mt.	25,30
* Gola vertical termina "L" (Importe por metro lineal)	2,20 mt	22,00
* Especificar en pedido los metros lineales necesarios		

Gola horizontal Cerrada	Medida	PVP
*Gola horizontal superior "C" para mueble bajo (Importe por metro lineal)	4 metros	13,50
Rinconera horizontal "C"		38,35
Juego tapas internas "C"		17,80
Esquina horizontal "C"		41,48
Kit de sujeción gola "C"		1,1
* Especificar en pedido los metros lineales necesarios		

Gola horizontal y central madera	G1	G2
Gola superior y central madera (Importe por metro lineal)	10,5	15,5
Kit sujeción gola madera		1,1
* Especificar en pedido los metros lineales necesarios		

## ACCESORIOS DE INTERIOR

(COMUNES PARA TODAS LAS SERIES)

## Cestos extraíbles mueble bajo

Mini botellero extraíble	Medida frente	PVP
	15	117,3
	20	135,7

- Acabado acero cromo
- Extracción total con autocierre Hettich
- Base cesto varilla

Botellero extraíble	Medida frente	PVP
	30	197,4
	40	206,8

- Acabado acero cromo
- Extracción total con autocierre Hettich
- Base cesto varilla

Botellero panero extraíble	Medida frente	PVP
	30	197,4
	40	206,8

- Acabado acero cromo
- Extracción total con autocierre Hettich
- Base cesto varilla/Bolsa tela

Dispensero bajo extraíble 3 cestas.	Medida frente	PVP
	30	192,3
	40	206,9

- Acabado acero cromo
- Extracción total con autocierre Hettich
- Base cesto varilla

Cesto multiusos extraíble (Bajos y Columnas)	Medida puerta	PVP
	30	143,9
	40	152,8
	45	155,8
	50	160,8
	60	167,4

- Acabado acero plata
- Extracción total con autocierre Hettich
- Base cesto varilla

Tolva ropa extraíble	Medida puerta	PVP
	30	217,7
	40	235,0
	45	241,2
	60	253,6

- Acabado acero cromo
- Extracción total con autocierre Hettich
- Base cesto varilla

Cesto multiusos bajo fregadero	Medida mueble	PVP
	60	208,9
	80	225,5
	90	234,8
	100	236,1

- Acabado acero plata
- Extracción total con autocierre Hettich
- Base cesto varilla

Estante multiusos fijo de cristal	Medida mueble	PVP
	60	122,1
	90	133,5
	120	162,0

- Acabado aluminio plata
- Balda de cristal

Cesto multiusos extraíble (Bajos y Columnas)	Medida frente	PVP
	30	176,5
	40	172,2
	45	178,1
	50	180,9
	60	188,2
	80	230,2
	90	237,7

- Acabado acero plata
- Extracción total con autocierre Hettich
- Base cesto varilla

## Extraíbles y giratorios rincón

Bandeja deslizante	Medida puerta	PVP
	45 Dcho.	512,2
	45 Izdo.	512,2
	50 Dcho.	550,4
	50 Izdo.	550,4
	60 Dcho.	595,8
	60 Izdo.	595,8

- Acabado cromo
- Base cesto melamina antieslizante

Torno giratorio 270° 2 puertas 30	Medida mueble	PVP
	93x93	212,4

- Acabado acero cromo
- Sistema de freno
- Base cesto varilla
- Ø 70
- H: 73-78

Conjunto bastidor extraíble articulado	Medida puerta	PVP
	45 Dcho.	630,0
	45 Izdo.	630,0

- Acabado acero cromo
- Cierre autocierre
- Base cesto varilla
- Carga dinámica 9,5 kg cesta interna+ 8 kg cesta frontal.

## Bastidor columna extraíble

Kit bastidor columna	Ancho	PVP	
		H:120/160	H:190/230
	30	653,8	777,3
	35	670,4	802,2
	40	688,6	829,0
	45	707,2	857,0
	50	733,8	896,9
	60	759,3	935,1

4 cestas | 6 cestas

Ancho	H:160/200
30	715,5

5 cestas

- Acabado acero cromo
- Cierre amortiguado
- Tipo de guía Fulterer
- Extracción total
- Guías de rodillos; 6 cestos
- Base cesto varilla

## Sistemas de reciclaje

Cubo desperdicios ecológico puerta derecha	Medida puerta	PVP
	40	148,7

- Acabado Polipropileno Blanco
- Ancho x Alto x fondo L mm: 267 x 420 x 437
- Capacidad 14 + 14 litros
- Apertura de tapa automática

Cubo desperdicios ecológico cacerolero	Medida frente	PVP
	60	117,6
	80	152,1
	90	133,6

- Acabado Polipropileno Blanco
- Alto x fondo L mm: 250 x 415
- Capacidad 14 + 14 + 6,5 + 6,5 litros

Cubo desperdicios -K- ecológico cacerolero	Medida frente	PVP
	60	220,3
	90	325,4

- Acabado Polipropileno Blanco
- Alto x fondo L mm: 235 x 414
- Capacidad 13 + 13 + 13 litros

## Tiradores uñero

Uñero EV	Medida total	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
		9,1	9,9	10,3	10,9	11,09	12,8	13,7	14,7	16,1	17,6	19,3	20,5	21,8	23,4
<b>Uñero EX</b>															
		9,9	10,3	10,3	10,6	10,8	11,8	12,7	13,0	14,6	14,8	15,8	16,5	17,3	18,2
<b>Uñero Maglia</b>															
		8,0	8,7	9,5	9,6	10,5	11,3	12,1	13,0	14,2	15,4	16,8	18,0	19,2	20,6
<b>Uñero EC</b>															
		10,7	10,9	11,1	11,3	11,7	12,1	13,0	13,3	13,9	15,2	16,0	16,8	18,5	20,1

## Tiradores

<b>Asa Helio Ø 12 mm</b>	Medidas	PVP	<b>Asa Talio cromo mate</b>	Medidas	PVP	<b>Asa Litio cromo brillo</b>	Medidas	PVP
	96/160	3,3		128/162	4,7		192/224	8,1
	160/224	3,6		160/194	5,2		320/352	11,3
	192/256	4,2		192/228	6,5			
	242/306	4,4						
	392/456	5,8						
	592/656	7,7						
	692/756	8,7						
	792/856	9,9						
<b>Asa Argón cromo mate</b>	Medidas	PVP	<b>Asa Galio acero inox</b>	Medidas	PVP	<b>Asa Carina cromo mate</b>	Medidas	PVP
	192/209	6,7		192	6,3		192/225	5,8
<b>Asa Renio Aluminio</b>	Medidas	PVP	<b>Asa Lyra niquel mate</b>	Medidas	PVP	<b>Asa Atrato niquel mate</b>	Medidas	PVP
	192/204	4,9		128/148	3,8		128/192	6,4
<b>Asa Cerio cromo mate</b>	Medidas	PVP	<b>Asa Xenon cromo mate</b>	Medidas	PVP	<b>Asa Bario oxido bruto</b>	Medidas	PVP
	160-192	6,8		128/186	5,4		96/128	4,5
<b>Tirador Francio cromo</b>	Medidas	PVP	<b>Asa Boro cromo brillo</b>	Medidas	PVP	<b>Asa Ara latón/porcelana</b>	Medidas	PVP
	Brillo 32	6		64	8,5		96	3,9
	Mate 32	5,4						

GARANTÍA / CONDICIONES GENERALES DE VENTA

La garantía para el mobiliario es de 2 años desde la fecha de compra del mismo, entendiéndose por fecha de compra la correspondiente a la de la factura. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación así como de materiales que pueda afectar a su correcto funcionamiento y uso.

La presente garantía recoge la reparación y/o sustitución de forma gratuita de los componentes considerados como "no conformes" en una inspección realizada por personal autorizado por el fabricante a tal efecto. Y será dicho personal cualificado quien determine si es necesario reemplazar o reparar el producto defectuoso. La reparación/sustitución de un producto se efectuará por otro de iguales o similares características dentro de los primeros seis meses desde la fecha de compra. La reparación sólo podrá llevarse a cabo por personal autorizado.

Los costes de reparación/sustitución de los componentes, correrán a cargo del fabricante hasta el primer año tras la compra. Los costes de transportes correrán a cargo del fabricante hasta transcurridos 6 meses tras la compra. Para poder solicitar la garantía el cliente deberá presentar en el punto de venta la factura de compra.

Las situaciones que anulan la aplicación de la garantía, sin perjuicio de los derechos que el R.D. Leg. 1/2007 de 16 de noviembre reconoce al consumidor, son:

- La no presentación de la factura original de compra.
- Defectos derivados de un desgaste natural de los accesorios y resto de elementos.
- Variaciones ligadas al color, tonos, mallado y textura de los productos lacados y los de madera, que sufren un proceso natural de oxidación al tratarse de un componente vivo.
- Causas de fuerza mayor como fuego, inundaciones, terremotos,...
- Defectos derivados de una inadecuada instalación. La responsabilidad de los daños o defectos causados por un montaje inadecuado e incorrecto será exclusivamente de la empresa que haya realizado la instalación en el domicilio del cliente.
- Defectos derivados de un incorrecto uso del mobiliario.
- Defectos derivados de un inadecuado mantenimiento y cuidado de los muebles, contrarios a las recomendaciones descritas anteriormente. En general, los defectos derivados del uso de estropajos y productos abrasivos sobre la superficie anula su garantía.
- Defectos derivados de un mal cuidado de los muebles; en particular, de los ligados a una exposición directa al sol (fundamentalmente en muebles lacados y de madera natural) y exposición directa a fuentes de humedad (fugas de agua,...)



- La tarifa actual anula cualquier anterior.

- La tramitación de los pedidos se realizará por @mail: comercial@inve.es o por fax: 926 34 30 74.

- No se podrán modificar los pedidos una vez transcurridas 24 horas de la confirmación del mismo.

- Industria del Mueble Ciudad Real, S.L. se reserva el derecho a modificar, anular o efectuar cambios, por causas que lo justifiquen sobre el contenido de la presente tarifa.

- La mercancía que haya sido manipulada para su montaje no podrá ser objeto de devolución.

- Portes:

1.- Franco mínimo de 100€

2.- Por debajo de 100€ de compra se cargará en factura 12 €.

- Las reclamaciones sobre la mercancía que viaje por agencia de transportes tendrá que hacerlas el cliente dentro del plazo de 24 horas de su entrega a la agencia de transportes y comunicarlo a Industria del Mueble Ciudad Real, S.L. en el caso de no existir la citada comunicación, tanto la agencia como Industria del Mueble Ciudad Real, S.L., quedan exentos de responsabilidad.

- No se admitirán reclamaciones por golpes a partir de las 24 horas de la recepción de la mercancía, a no ser que haya quedado constancia en el recibo de entrega de la agencia de transportes o en nuestro albarán de entrega.

-Forma de pago:

Giro Bancario a 30 días fecha factura.

Cualquier recibo impagado se verá incrementado en un 10% en concepto de gastos de devolución y gestión. No se entregará ningún pedido, si se encuentra pendiente de solución de cobro efectos o talones impagados.

El hecho de trabajar con Industria del Mueble Ciudad Real, S.L. supone la aceptación de las condiciones aquí detalladas, igualmente para cuantas gestiones de litigio que se pudieran derivar se entienden competentes los Tribunales de Justicia de Valdepeñas, a quienes nuestros clientes se someten expresamente, con renuncia a su propio fuero.

INDUSTRIA DEL MUEBLE CIUDAD REAL, S.L.



Industria del Mueble Ciudad Real,S.L.

C/Mendizabal, sn | 13730 Santa Cruz de Mudela | España | Teléfonos +34 926349008 +34 926342521 | Fax: +34 926343074 | comercial@inve.es | www.inve.es